

2021 PRINTEMPS

VALABLE JUSQU'AU 31 MAI 2021

COSTES VERTS LOISIRS

L'espace Jardin

CATALOGUE

Nouvelle gamme - 2021




JOHN DEERE
HONDA
STIHL
VERTS LOISIRS
L'espace Jardin
ECHO
PELLENC

Rejoignez-nous
sur notre site internet
www.costesvertsloisirs.fr



Click &
Collect



EPAULER...



SERVIR...



REPARER...



CONSEILLER...



LIVRER...



LES ROBOTS DE TONTE...

Sans efforts et en silence... une pelouse parfaite tout au long de l'année !

DOSSIER ROBOTS

PARTICULIER, PROFESSIONNEL OU COLLECTIVITÉ, ... VOTRE PROJET EN 4 ETAPES :


LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
Contactez le magasin COSTES le plus proche de chez vous et convenez d'un rendez-vous sur votre terrain. (démonstration possible)

L'ÉTAPE CRUCIALE : L'ÉTUDE !!
Le critère de la surface n'est malheureusement pas le seul à considérer : une étude personnalisée gratuite et complète déterminera le modèle de robot le mieux adapté compte tenu de la nature du terrain, sa complexité, sa pente, les obstacles, le lieu d'implantation de la base, etc.

LA MISE EN PLACE
Un robot bien installé est un robot qui fonctionne bien ! Nos techniciens, spécialement formés et agréés par les marques, effectuent l'implantation du câble périmétrique, l'installation, le paramétrage et les tests de votre robot. Il vous délivre tous les conseils d'utilisation et d'entretien.

NOTRE ATELIER A VOTRE SERVICE
Nous assurons l'entretien, les mises à jour, l'hivernage, et le Service Après Vente. En cas de problème, certains robots peuvent même être vérifiés par nos experts à distance (via une application).

80%
de la satisfaction finale d'un robot de tonte vient d'une bonne préconisation et d'une bonne installation !



STIHL®

DEVIS D'INSTALLATION GRATUIT



VOTRE JARDIN EST CONNECTÉ !!
Avec les modèles connectés, l'application iMow vous permet de gérer directement et à distance votre robot en bluetooth® via votre smartphone ou tablette. Vous pourrez ainsi notamment définir le plan hebdomadaire de tonte, consulter les messages, interrompre une tonte ou en démarrer une nouvelle.



Passé partout sans traces sur le gazon.



Fonctionne même sous la pluie.



Très silencieux, les voisins apprécieront.



Peut travailler 24h/24.



Les fortes pentes ne lui font pas peur.



Tond sur les terrains complexes.

EN SAVOIR +



NOUVEAU

999€ 949€*	1599€ 1449€*	1799€ 1649€*	1899€ 1699€*	2099€ 1899€*	2599€ 2390€*	2649€ 2449€*	2949€ 2799€*

	RMI 422	RMI 422 P	RMI 422 PC	RMI 522 C	RMI 632	RMI 632 C	RMI 632 P	RMI 632 PC
Surface de tonte	Jusqu'à 800 m²	Jusqu'à 1 500 m²	Jusqu'à 1 700 m²	Jusqu'à 2 100 m²	Jusqu'à 3 000 m²	Jusqu'à 3 200 m²	Jusqu'à 4 000 m²	Jusqu'à 5 000 m²
Nbre d'heures hebdomadaire	16 h	25 h	28 h	35 h	35 h	38 h	40 h	50 h
Type de batterie	Li-ion 18,5 V	Li-ion 18,5 V	Li-ion 18,5 V	Li-ion	Li-ion 29 V	Li-ion 29 V	Li-ion 29 V	Li-ion 29 V
Puissance nominale	60 W	60 Wh	60 Wh	104 Wh	120 Wh	120 Wh	185 Wh	185 Wh
Pente abordée	Jusqu'à 35%	Jusqu'à 40%	Jusqu'à 40%	Jusqu'à 40%	Jusqu'à 45%	Jusqu'à 45%	Jusqu'à 45%	Jusqu'à 45%
Système de coupe	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching
Largeur de coupe	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Version connectée	non	non	oui	oui	non	oui	non	oui



CONSEILLER



RÉPARER



LIVRER



SERVIR



* Hors kit d'installation - Eco-participation incluse.

100%
QUALITÉ
HONDA



Miimo

Tondeuses robots

Les avantages :

- Plus de déchets d'herbe, le robot broie l'herbe tous les jours.
- Parce qu'il est tondu régulièrement, la qualité du gazon est similaire à celle d'un golf.
- Passage automatique du robot en fonction de vos souhaits.
- Pas de marques sur le terrain.
- Waterproof, le robot peut tondre même sous la pluie.
- Faible consommation électrique : entre 2 et 7€/mois en fonction du modèle.



EXCLUSIF
pour 1€ de +
5 ANS
de garantie

MIIMO HRM 40

Surface de tonte	Larg. de coupe	Haut. de coupe	Pente maxi
jusqu'à 500 m ²	19 cm	30-40-50 mm	27%

949 €⁽¹⁾

Existe aussi en version "robot connecté"

HRM 40 live

1099 €⁽¹⁾

(1) Eco-participation incluse

(1) Eco-participation incluse



MIIMO HRM 70 live

Surface de tonte	Larg. de coupe	Haut. de coupe	Pente maxi
jusqu'à 700 m ²	19 cm	30-40-50 mm	27%

1349 €⁽¹⁾

OFFRE DE CRÉDIT
PAYEZ EN
20 FOIS SANS FRAIS
20 x 67,45*

(1) Eco-participation incluse



MIIMO HRM 310

Surface de tonte	Larg. de coupe	Haut. de coupe	Pente maxi
jusqu'à 1500 m ²	22 cm	20 à 60 mm	45%

1890 €⁽¹⁾

OFFRE DE CRÉDIT
PAYEZ EN
20 FOIS SANS FRAIS
20 x 94,50*

(1) Eco-participation incluse



MIIMO HRM 520

Surface de tonte	Larg. de coupe	Haut. de coupe	Pente maxi
jusqu'à 3000 m ²	22 cm	20 à 60 mm	45%

2390 €⁽¹⁾

OFFRE DE CRÉDIT
PAYEZ EN
20 FOIS SANS FRAIS
20 x 119,50*

(1) Eco-participation incluse



MIIMO HRM 3000

Surface de tonte	Larg. de coupe	Haut. de coupe	Pente maxi
jusqu'à 4000 m ²	25 cm	20 à 60 mm	47%

2890 €⁽¹⁾

OFFRE DE CRÉDIT
PAYEZ EN
20 FOIS SANS FRAIS
20 x 144,50*

(1) Eco-participation incluse



les robots de tonte



Gestion de zone

- La gestion de zone permet de définir le début et la fin de la période de travail de Miimo.



Système automatique de charge

- Miimo travaille aussi longtemps que vous le désirez. Lorsque la charge de la batterie devient inférieure à 30 %, il se dirige de lui-même vers sa station de charge et, en fin de charge, retourne directement au travail.



Détection d'obstacle, détection de soulèvement

- Miimo sait reconnaître qu'il entre en contact avec un objet ou un animal, il s'arrête instantanément puis change de direction. Il détecte également le fait d'être incliné ou soulevé, il arrête alors la rotation des lames pour garantir une sécurité sans faille.



Micro mulching

- Miimo hache l'herbe en minuscules débris qui se déposent sur la pelouse et qui agissent comme un engrais naturel. Il n'y a donc pas d'herbe à collecter. Miimo coupe peu et souvent, ce qui vous garantit une pelouse saine et parfaitement bien tondu.



"Robot connecté"

- Sur modèles **HRM 40 live**, **70 live** et **3000**, en plus de l'afficheur commun à tous les modèles, les versions connectées disposent d'une interface simple et intuitive qui vous permet de changer les paramètres de votre Miimo via Bluetooth® depuis votre smartphone ou tablette.



ENTREtenir SON GAZON

QUELLE TONDEUSE POUR UNE BELLE PELOUSE ?

Le choix d'une tondeuse dépend de la surface à entretenir, du type de terrain engazonné et de son aménagement.

Il existe une tondeuse STIHL adaptée à répondre à tous vos besoins et vos exigences les plus sévères.

LA MOTORISATION :

Électrique pour les surfaces simples et restreintes.

Batterie pour une tonte libre, facile et silencieuse sur des surfaces modérées

Thermique pour les grands espaces et les terrains nécessitant plus d'autonomie.

LE TYPE DE TRACTION :

Poussée pour les modèles les plus légers et faciles à manœuvrer

Autotractée pour travailler les plus grands espaces avec un minimum d'effort

LES ÉQUIPEMENTS DE CONFORT

Le **variateur** permet d'adapter la vitesse d'avancement au terrain et à l'opérateur.

Le **démarré électrique** pour faciliter la mise en route d'une machine thermique.

LA LARGEUR DE COUPE :

La combinaison du temps de travail et de la surface à tondre détermine le choix de la largeur de coupe

- de 33 à 37 cm jusqu'à 600 m²
- de 41 à 46 cm jusqu'à 1 200 m²
- de 51 à 53 cm jusqu'à 2 500 m²

LE GUIDON EASYBAC :

Une exclusivité STIHL qui équipe la majorité des modèles de la marque.

Monobras, il facilite la manipulation du bac de ramassage.

Rabattable, il facilite le rangement de la machine.

Ergonomique, il se règle pour s'adapter à la taille de l'opérateur.

SPÉCIAL MULCHING :

Pour tondre et broyer l'herbe sans la ramasser.

La majorité des tondeuses STIHL peut être équipée d'un kit mulching. Pour les adeptes du 100% mulching, STIHL propose des tondeuses spécifiques mulching.



TONDEUSES A BATTERIE

Légères, efficaces, ...
... le silence en plus !



RMA 235 (1)

LARGEUR DE CARTER
35 cm

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

HAUT. DE COUPE
25 à 65 mm

BAC RIGIDE
30 L

SURF. DE TONTE
250 m² avec AK 20

- ▶ Tondeuse poids plume (14 kg) pour petits espaces.
- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé 5 positions
- ▶ Guidon ajustable en hauteur

329€

Avec batterie AK 20 + chargeur AL 101



Machine seule
199€



NOUVEAU

RMA 248 (1)

LARG. CARTER
48 cm

BATTERIE LI-ION
36 V

HAUT. COUPE
25 à 75 mm

BAC RIGIDE
55 L

SURF. TONTE
200 m² avec AK 20

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé 5 positions
- ▶ Carter acier robuste

549€

Avec batterie AK 20 + chargeur AL 101



Machine seule
399€



RMA 339 C (1)

LARGEUR DE CARTER
39 cm

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

HAUT. DE COUPE
30 à 70 mm

BAC RIGIDE
40 L

SURF. DE TONTE
370 m² avec AK 20

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé 5 positions
- ▶ Guidon EasyBac



479€

Avec batterie AK 20 + chargeur AL 101



Machine seule
349€



NOUVEAU

RMA 443 VC (1)

LARGEUR DE CARTER
43 cm

BAC RIGIDE
55 L

AVANCEMENT
Tractée, à variateur

SURF. DE TONTE
Avec une AP 200 : jusqu'à 420 m²

- ▶ Caractéristiques identiques à RMA 443 C
- ▶ Tractée, vitesse variable

729€

Avec batterie AP 200 + chargeur rapide AL 300



Machine seule
499€



NOUVEAU

RMA 448 VC (1)

CARTER
Larg. 48 cm

BAC RIGIDE
55 L

AVANCEMENT
Tractée, à variateur

SURF. DE TONTE
Avec une AP 300 : jusqu'à 450 m²

- ▶ Tractée, vitesse variable
- ▶ Réglage hauteur de coupe central. 6 pos. (25 à 75mm)
- ▶ Poignée de transport

779€

Avec batterie AP 300 + chargeur rapide AL 300



Machine seule
619€



RENDEMENTS DES BATTERIES Li-Ion "COMPACT" et "PRO" (exemples d'applications, valeurs indicatives)

MODÈLE BATTERIE (puissance / poids)	Temps de charge (80%/100%)			RMA 235 Surface de pelouse	RMA 248 Surface de pelouse	RMA 339 C Surface de pelouse	RMA 443 C et VC Surface de pelouse	RMA 448 VC Surface de pelouse
	AL 101	AL 300	AL 500					
AK 20 (144 Wh / 1,2 kg)	135/180 min	35/55 min	35/55 min	Jusqu'à 250 m ²	Jusqu'à 200 m ²	Jusqu'à 370 m ²	—	—
AK 30 (172 Wh / 1,3 kg)	160/205 min	35/60 min	35/60 min	Jusqu'à 300 m ²	Jusqu'à 250 m ²	Jusqu'à 400 m ²	—	—
AP 200 (187 Wh / 1,3 kg)	150/200 min	40/55 min	30/45 min	—	—	—	Jusqu'à 420 m ²	Jusqu'à 330 m ²
AP 300 (227 Wh / 1,7 kg)	190/250 min	45/60 min	25/35 min	—	—	—	Jusqu'à 510 m ²	Jusqu'à 400 m ²
AP 300 S (281 Wh / 1,8 kg)	230/300 min	55/70 min	30/45 min	—	—	—	Jusqu'à 620 m ²	Jusqu'à 500 m ²



... électriques et thermiques

RME 235 (1)

LARGEUR DE CARTER
35 cm
PUISSANCE
1200 W
HAUTEUR DE COUPE
25 à 65 mm
CONTENANCE BAC
bac rigide 30 L
SURF. DE TONTE
300 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé
- ▶ Guidon ajustable en hauteur



169 €

RME 339 C (1)

LARGEUR DE CARTER
39 cm
PUISSANCE
1200 W
HAUTEUR DE COUPE
30 à 70 mm
CONTENANCE BAC
bac rigide 40 L
SURFACE DE TONTE
500 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé
- ▶ Guidon EasyBac



299 €

RME 443 C (1)

LARGEUR DE CARTER
43 cm
PUISSANCE
1500 W
HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm
CONTENANCE BAC
55 L
SURFACE DE TONTE
600 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé - 5 niveaux
- ▶ Guidon EasyBac



329 €

GARANTIE 5 ANS

Pour les tondeuses thermiques équipées du guidon EasyBac ET de l'achat simultané d'un bidon 5 litres de Moto4Plus.

Sous réserve d'enregistrement de l'achat sur le site www.stihl.fr et d'une maintenance régulière de la machine dans le réseau de spécialiste STIHL. Offre valable jusqu'au 31 juillet 2021



MOTO4PLUS 24.90 €

Carburant prêt à l'emploi destiné aux moteurs 4 temps. Il ne contient quasiment pas de substances nocives ou polluantes. Il augmente les performances et la longévité du moteur. Il assure un démarrage très facile, même après un remisage hivernal ou une longue période d'inutilisation. De plus, dans des conditions optimales, il peut être stocké jusqu'à 5 ans

RM 448 TC

LARGEUR DE CARTER
48 cm
PUISSANCE NOMINALE
2,1 kW à 2800 tr/mn
HAUTEUR DE COUPE
Centralisé 6 niveaux de 25 à 75 mm
VOLUME BAC
55 L
SURF. DE TONTE
1200 m²

- ▶ Moteur B&S série 575 EX OHV RS - 140 cm³
- ▶ Tractée mono-vitesse 3,5 km/h



499 €

RM 448 VC

LARGEUR DE CARTER
48 cm
PUISSANCE NOMINALE
2,2 kW à 2800 tr/mn
HAUTEUR DE COUPE
Centralisé 6 niveaux de 25 à 75 mm
VOLUME BAC
55 L
SURF. DE TONTE
1200 m²

- ▶ Moteur B&S série 625 E OHV RS - 150 cm³
- ▶ Variateur de vitesse 2,4 à 4,6 km/h



599 €

RM 650 T

LARGEUR DE CARTER
50 cm
PUISSANCE NOMINALE
2,6 kW à 2800 tr/mn
HAUTEUR DE COUPE
Centralisé 7 niveaux de 25 à 85 mm
VOLUME BAC
70 L
SURF. DE TONTE
2000 m²

- ▶ Moteur Kohler série XT800 OHV SC - 173 cm³
- ▶ Tractée mono-vitesse 3,5 km/h



749 €

RM 655 V

LARGEUR DE CARTER
55 cm
PUISSANCE NOMINALE
2,6 kW à 2800 tr/mn
HAUTEUR DE COUPE
Centralisé 7 niveaux de 25 à 85 mm
VOLUME BAC
70 L
SURF. TONTE
2500 m²

- ▶ Moteur Kohler série XT800 OHV SC - 173 cm³
- ▶ Tractée à variateur, de 2,6 à 4,6 km/h



979 €

RM 448 TX

CARTER LARGEUR
48 cm
PUISSANCE NOMINALE
2,1 kW à 2800 tr/mn
HAUT. DE COUPE
25 à 75 mm
VOLUME BAC
55 L
SURF. DE TONTE
1200 m²

- ▶ Moteur B&S série 550 EX OHV RS - 140 cm³
- ▶ Réglage hauteur de coupe centralisé - 6 niveaux
- ▶ Tractée monovitesse 3,5 km/h

399 €



RM 545 VM

LARGEUR DE CARTER
45 cm
PUIS. NOMINALE.
2,4 kW à 2800 tr/mn
HAUTEUR DE COUPE
Centralisé 7 niveaux de 25 à 80 mm
VOLUME DU BAC
60 L
SURF. TONTE
1200 m²

- ▶ Moteur B&S série 650 EXI OHV RS - 163 cm³
- ▶ Tractée à variateur, de 2,2 à 3,8 km/h

649 €



Existe aussi en **RM 545 VE**
Moteur B&S série 675 InStart OHV 163 cm³ - 2,6 kW
Démarrage électrique
799 € (Mulching en option)

RM 4 RT

TONDEUSE SPÉCIALE MULCHING
LARGEUR DE CARTER
55 cm
PUISSANCE NOMINALE
2,2 kW à 2800 tr/mn
HAUTEUR DE COUPE
Centralisé 5 niveaux de 30 à 70 mm
SURF. DE TONTE
2500 m²

- ▶ Moteur Kohler série XT675 OHV SC - 149 cm³
- ▶ Tractée monovitesse, 4,9 km/h
- ▶ Spéciale Mulching

749 €



(1) Éco-participation incluse.



SERVIR



LIVRER



RÉPARER



CONSEILLER





TONDEUSE POUSSÉE FW 43 B

Fair Way
BY VERTS LOISIRS

Largueur de coupe : 41 cm

- Moteur B&S SERIES 300 E OHV - 125cc
- Carter acier cataphorèse
- Bac mixte 60 L



249 €

Existe aussi en :

FW 46 TB

- Larg. coupe : 46 cm
- Tondeuse tractée
- Guidon ergonomique
- Grandes roues

299 €

+ Roues arrière grand diamètre



TONDEUSE TRACTÉE VL 50 TH

Largueur de coupe : 48 cm

- Moteur HONDA GCVx 145
- Mulching inclus
- Guidon ergonomique
- Bac mixte 70 L avec témoin de remplissage.
- Roues montées sur roulements à billes.
- Carter acier cataphorèse garanti 10 ans

429 €



POWERED by
Honda Engines

Existe aussi en :

VL 50 TB

- Moteur B&S SERIE 500 E.

379 €

VL 50 TVEB

- Moteur B&S 675 IS.
- Variateur de vitesse.
- Démarrage électrique.

499 €



TONDEUSE TRACTÉE VL 55 TH

Largueur de coupe : 53 cm

- Moteur HONDA GCVx 170.
- Carter acier cataphorèse garanti 10 ans.
- Mulching inclus.
- Tondeuse 3 en 1 : éjection, mulching ou ramassage.
- Roues montées sur roulements à billes.
- Bac mixte 70 L avec témoin de remplissage.

POWERED by
Honda Engines



499 €

+ Roues arrière grand diamètre



TONDEUSE TRACTÉE VL 55 TVEH

Largueur de coupe : 53 cm

Idem à modèle VL 55 TH avec :

- Démarrage électrique
- Variateur de vitesse



POWERED by
Honda Engines

649 €*

+ Roues arrière grand diamètre



sofinco Partner
FINANCER SES ACHATS
AVEC UN CREDIT GRATUIT
SUR 10 MOIS
Voir conditions page 8
Partner = Partenaire

TONDEUSES ÉLECTRIQUES



1



2



3



4



Batterie Li-Ion

MODÈLES	MOTEUR	CARTER	LARG. COUPE	BAC RAMASSAGE	LES PLUS	PRIX
1 VL 40 E	1600 W - 230 V	Polypropylène	38 cm	Plastique 40 L	Guidon ergonomique - Grandes roues	149 €*
2 VL 46 E	1600 W - 230 V	Acier cataphorèse	46 cm	Mixte 60 L	Guidon ergonomique - Grandes roues	219 €*
3 VL 46 TE	tondeuse tractée 1800 W - 230 V	Acier cataphorèse	46 cm	Mixte 60 L	TONDEUSE TRACTÉE - Grandes roues	299 €*
4 VL 50 TLI	tondeuse à batterie li-ion Moteur 80 V / 5 Ah	Acier cataphorèse	48 cm	Mixte 70 L	BATTERIE Li-Ion - TRACTÉE - Grandes roues	649 €*





HRG 466 SKEH

Larg. de coupe : 46 cm

- Tondeuse tractée monovitesse
- Moteur Honda 4 tps GCV 160 - 160 cm³
- Carter anticorrosion
- Bac 55 L
- Option : kit mulching

OFFRE EXCEPTIONNELLE
~~549€~~
499€

Existe en : **HRG 466 SKEP**

• avec kit mulching intégré

OFFRE EXCEPTIONNELLE
~~629€~~
599€



HRG 536 SKEA

Larg. de coupe : 53 cm

- Tondeuse tractée monovitesse
- Moteur Honda GCV 160
- 4 tps - 160 cm³
- Carter traité anticorrosion
- Bac 61 L
- Option : kit mulching

OFFRE EXCEPTIONNELLE
~~749€~~
699€



HRG 536 VKEH

Coupe : 53 cm

- Tondeuse tractée à variateur de vitesse
- Moteur Honda GCV 160
- 4 tps - 160 cm³
- Carter traité anticorrosion
- Bac 61 L
- Mulching intégré.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
~~839€~~
799€

Existe aussi en **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE**



HRS 536 VKEA

Larg. de coupe : 53 cm

- Tondeuse "spéciale mulching"
- Tractée, variateur de vitesse
- Moteur Honda GCV 160
- 4 tps - 160 cm³
- Carter anticorrosion
- Mulching

719€



HRX 476 C1VKEA

Larg. de coupe : 47 cm

- Tractée, variateur de vitesse
- Moteur Honda GCVx 170
- 4 tps - 170 cm³
- Sécurité frein moteur
- Carter Polystrong®
- Bac 73 L
- Mulching variable

~~799€ - 80€ =~~
719€

Remboursement différé déduit

Existe aussi en version :

HRX 476 C1HYEA

- hydrostatique
- frein Rotostop®

~~1099€ - 80€ =~~
1019€

Remboursement différé déduit



HRX 537 C4VKEA

Larg. de coupe : 53 cm

- Tondeuse tractée à variateur de vitesse
- Moteur Honda GCVx 200 - 4 tps - 200 cm³
- Sécurité frein moteur
- Carter Xenoy®
- Bac 88 L
- Mulching variable

100€ remboursés

~~999€ - 100€ =~~
899€

Remboursement différé déduit




Le mulching !... kesako ?

L'herbe coupée est hachée finement par une double lame et se dépose au sol :

- La tonte est plus rapide (sans bac à vider, vous gagnez 50% du temps passé à tondre).
- Pas d'herbe coupée à stocker ou à évacuer.
- La pelouse est nourrie par les particules d'herbe et protégée de la déshydratation.



Le mulching variable HONDA : la fin des contraintes !



Pour s'adapter facilement à toutes les conditions, et pour bénéficier des avantages du mulching même lorsque l'herbe est trop haute ou humide, il est possible de choisir une position intermédiaire. Ainsi, une partie de l'herbe sera ramassée afin de garantir un résultat impeccable, tout en gagnant du temps puisque la quantité d'herbe ramassée, sera réduite.

HRX 537 C4HYEA

Larg. de coupe : 53 cm

- Tondeuse tractée
- Transmission hydrostatique
- Moteur Honda GCVx 200
- 4 tps - 200 cm³
- Carter Xenoy®
- Frein Rotostop®
- Bac 88 L
- Mulching variable

100€ remboursés

~~1299€ - 100€ =~~
1199€

Remboursement différé déduit



ROTOSTOP® : confort et sécurité. Lorsque vous lâchez le guidon, la lame s'arrête quasi instantanément, mais le moteur continue à tourner. Cela vous permet de vous déplacer sans tondre sur du gravier et évite de redémarrer à chaque vidange du bac.

Les moteurs HONDA, GCVx 170 et 200 puissants et silencieux, ils offrent un couple important tout en gardant un régime moteur modéré, garantissant ainsi une faible consommation et une faible usure mécanique. Démarrage facile grâce au décompresseur automatique.

POWERED BY
Honda Engines



100% QUALITÉ HONDA

JUSQU'À **100€** remboursés sur la Gamme HRX jusqu'au 31 déc. 2021 *voir conditions en magasin

* Les prix indiqués sont à payer en totalité et ne tiennent pas compte des offres de remboursement qui vous parviendront ultérieurement. Voir conditions en magasin. Les produits de cette page sont indisponibles dans le magasin de CAHORS.





AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE - largeur de coupe 96, 107, 117 cm

Siège haut

**+ INCLUS :
OBTURATEUR MULCHING**

- Réglage de la hauteur de coupe
- 5 positions de 30 à 95 mm
- Démarrage électrique
- Embrayage des lames manuel
- Faible rayon de braquage
- Option : bac de ramassage

Largeur de coupe 96 cm

VL 96 T

- Moteur MTD ThorX 382 - 420 cm³
- Transmission transmatic 6V



1490 €

VL 96 H

- Moteur MTD ThorX 382 - 420 cm³
- Transmission hydrostatique



1690 €

VL 96 HB

- Moteur B&S 4145 SERIE - 500 cm³
- Transmission hydrostatique



1890 €

Largeur de coupe 107 cm

VL 107 HKBI

- Moteur bicyl. Kawasaki - 603 cm³
- Transm. hydrostatique
- Train avant en fonte



2490 €

Largeur de coupe 117 cm

VL 117 H

- Moteur bicyl. B&S 7200 SERIE - 656 cm³
- Transmission hydrostatique
- Train avant en fonte



2990 €



Roues sur paliers + graisseurs

Train avant fonte (VL 107 HBI uniquement)

Pare-chocs avant

AUTOPORTÉES À ÉJECTION ARRIÈRE largeur de coupe 72, 84, 98 et 102 cm

- Transmission hydrostatique
- Bac de ramassage
- Option : kit mulching

Sofinco Partner
FINANCER SES ACHATS AVEC
UN CRÉDIT GRATUIT SUR 10 MOIS
C'EST 10 X MIEUX !
Voir conditions ci-dessous Partner = Partenaire



1 VL 28 GH

2 VL 33 BH / 3 VL 38 HB / 4 VL 38 HK

5 VL 40 HB / 6 VL 40 HKBI

MODÈLES	MOTEUR	LARG. COUPE	HAUTEUR DE COUPE	EMBRAYAGE DE LAME	BAC	TRANSMISSION	PRIX
1 VL 28 GH	GGP Série 7050 - 352 cm ³	72 cm	6 pos. de 30 à 80 mm	manuel	170 L	Hydrostatique	1990 €
2 VL 33 BH	B&S Série 3130 AVS - 344 cm ³	84 cm	7 pos. de 25 à 80 mm	électromagnétique	240 L	Hydrostatique	2090 €
3 VL 38 HB	B&S PB Série 4165 AVS - 500 cm ³	98 cm	7 pos. de 25 à 80 mm	électromagnétique	240 L	Hydrostatique	2290 €
4 VL 38 HK	Kawasaki FS 481V - bicylindre - 603 cm ³	98 cm	7 pos. de 25 à 80 mm	électromagnétique	240 L	Hydrostatique	2490 €
5 VL 40 HB	B&S Intek Série 4185 AVS - 500 cm ³	102 cm	7 pos. de 25 à 80 mm	électromagnétique	300 L	Hydrostatique	2790 €
6 VL 40 HK BI	Kawasaki FS 600V - bicylindre - 603 cm ³	102 cm	7 pos. de 25 à 80 mm	électromagnétique	300 L	Hydrostatique	3190 €

MINI RIDER 76 SDE Larg. coupe : 76 cm



- Moteur MTD OHV 420 cm³
- Transmission transmatic 6V
- Réglage haut. de coupe 5 positions de 38 à 95 mm
- Démarrage électrique
- Rayon de braquage court 46cm
- Option : Kit mulching



1349 €



Sofinco

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Financer ses achats...

avec un crédit gratuit sur 10 mois

C'est **10X** mieux

Offre valable du 15/02 au 31/12/2021 pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 500 € à 16000 € remboursable sur une durée de 10 mois. Réserve aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, prêteur. SA au capital de 554 482 422 euros. 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur. Le coût du crédit est pris en charge par votre vendeur.

Sofinco Partner

Partner = Partenaire





ROULEAU A GAZON REMORQUÉ THT GR

- Largeur de travail : 98 cm.
- Diamètre : 40 cm.
- Compatible avec la plupart des autoportées
- Peut être remplie avec de l'eau ou du sable.
- Rouleau métal
- Poids à vide : 24 kg.

159 €



BROUETTE TRACTABLE TRACTO'PLUS 306060401

- Caisse polypro noire contenance 300 L. de végétaux.
- Châssis tubulaire peint, bras d'attelage galvanisé.
- Roues increvables Ø 40cm, roulements à rouleaux.
- Caisse basculante. Brancard unique.
- Ne pas utiliser sur route.

299 €

Existe aussi en :

TRACTO'ONE

- Roues gonflées Ø 40cm

239 €



BALAI A GAZON REMORQUÉ THTL S38

- Largeur de travail : 97 cm.
- Facile à vider par basculement.
- Idéal pour ramasser herbe et feuilles.
- Hauteur de ramassage ajustable
- Capacité 280 L.
- Poids à vide : 31 kg.

249 €



REMORQUE DE JARDIN MULTI-USAGES THM PC

- Benne plastique amovible.
- Ouverture facile des 4 pans du chariot.
- Poignée convertible en attelage pour autoportées.
- Roues pneumatiques 13" x 5" x 6" .
- Caisse basculante, capacité 300 kg
- Châssis peint époxy
- Dim. : 123x61x101 cm.
- Poids à vide : 35 kg.

259 €



REMORQUE BASCULANTE VLN 8

- Dim. supérieure de caisse 108x85 cm
- Hauteur 30 cm.
- Ridelle AR amovible.
- Pneus 400 x 8.
- Capacité 240 L.

299 €



TARIERE VL TR 1551

- Moteur 2 tps EMAX 50,2 cm³
- Puissance 2,1 ch / 1,6 kW.
- Mèche Ø 15 cm.
- Poids : 9,1 kg.



749 €



KIT DE DÉSHÉRBAGE THERMIQUE

149 €

- Allumage par piezo
- Lance coudée 600 mm.
- Brûleur 60 mm haute puissance 60 kW/h
- Livré avec tuyau gaz 5m et détendeur pour bouteille propane de 13 kg.
- Chariot pour bouteille propane de 5, 6 ou 13kg, roues gonflables.


Existe aussi sans chariot : **89 €**



LEVE TONDEUSE A VIS LMV1

- Lève-autoportée ou lève-quad à vis
- Mise en œuvre rapide et sûre
- Capacité maxi : 400 kg
- Faible encombrement une fois plié

99 €



LEVE TONDEUSE HYDRAULIQUE VL CLIPLIFT

- Rapide et sans efforts, son vérin hydraulique commandé par une pompe à pied, permet le basculement latéral de votre autoportée pour faciliter son nettoyage et son entretien.
- Pour autoportée jusqu'à 300 kg

169 €



SÉCATEURS À BATTERIE SANS FIL KS 2000

- Diamètre de coupe : 20 mm
- Fourni avec 2 batteries Li-Ion 16,8 V - 2Ah autonomie de 4 à 5 heures
- Poids avec batterie : 0,9kg
- Détecte les mains et les doigts

Existe aussi en :

KS 3200 499 €⁽¹⁾

- Ø de coupe : 32 mm
- Autonomie 3 à 4 h.

KS 3700 719 €⁽¹⁾

- Ø de coupe : 37 mm
- Autonomie 6 à 8 h.



369 €⁽¹⁾



DÉCHAUMEUSE, SCARIFICATEUR THD M

- Largeur de travail : 1m.
- Attelage inclus.
- Support pour poids additionnel.
- 10 paires de griffes en acier montées sur ressorts.
- Poids : 14 kg.



119 €



SCARIFICATEUR 38 cm VL K 400 H

- Honda GP160 - 160 cm³.
- Carter acier.
- 30 couteaux mobiles.
- Profondeur de travail : 0 à 5 mm
- 1 rotor
- Bac de ramassage : 40 L.
- Poids : 32 kg.

499 €



(1) Eco-participation incluse.



AUTOPORTÉES, NETTOYEUR HAUTE PRESSION



RT 4082

- LARGEUR DE COUPE**
80 cm
- PUISSANCE NOMINALE**
6,5 kW à 2700 tr/min
- HAUTEUR DE COUPE**
35 à 90 mm
- CONTENANCE DU BAC**
250 L
- SURFACE DE TONTE**
jusqu'à 4000 m²

**BEST
SELLER**

2990 €

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe à 7 niveaux
- ▶ Embrayage de lame électromagnétique
- ▶ Avancement hydrostatique à pédale unique avec commutation marche avant/arrière au volant
- ▶ Châssis robuste avec pare-chocs avant.



ÉJECTION ARRIÈRE

RT 4097 SX

2690 €

- LARGEUR DE COUPE**
95 cm
- PUISSANCE NOMINALE**
7,2 kW à 3100 tr/min
- HAUTEUR DE COUPE**
35 à 90 mm
- SURFACE DE TONTE**
jusqu'à 6000 m²

- ▶ Moteur B&S série 3130 Intek OHV - 344 cm³
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Embrayage de lame électromagnétique



RT 4112 SZ

- LARGEUR DE COUPE**
110 cm
- PUISSANCE NOMINALE**
9,3 kW à 2950 tr/min
- HAUTEUR DE COUPE**
35 à 90 mm
- SURFACE TONTE**
jusqu'à 8000 m²

- ▶ Moteur bicylindre B&S série 7160 Intek OHV - 656 cm³
- ▶ Transm. hydrostatique
- ▶ Embrayage de lame électromagnétique

Moteur bicylindre

3290 €



RT 5097 Z

- ▶ Surface jusqu'à 6000 m²
- ▶ Moteur bicylindre B&S série 7160 Intek OHV - 656 cm³
- ▶ Transmission hydrostatique à une pédale

- LARGEUR DE COUPE**
95 cm
- PUISSANCE NOMINALE**
8,7 kW à 2700 tr/min
- HAUTEUR DE COUPE**
30 à 100 mm

3790 €



RE 90 (1)

- PRESSION DE SERVICE**
10-100 bars
- DÉBIT**
520 l/h
- FLEXIBLE HAUTE PRESSION**
6 m (thermo plastique)

- ▶ Buse rotative
- ▶ Tête de pompe aluminium
- ▶ Flexible antivibrille
- ▶ Lance tournante

149 €



NOUVEAU

RE 130+ (1)(2)

- PRESSION DE SERVICE**
10-135 bars
- DÉBIT**
500 l/h
- FLEXIBLE HAUTE PRESSION**
9 m (tresse métallique)

419 €

- ▶ Turbobuse + buse à pression variable
- ▶ Poignée alu télescopique
- ▶ Flexible antivibrille
- ▶ Enrouleur de flexible
- ▶ Capot pour rangement des buses



Shampooing-cire CC100-5L + Détergeant jantes CR100 + Brosse de lavage

PACK AUTO OFFERT

RE 150+ (1)(2)

- PRESSION DE SERVICE**
10-140 bars
- DÉBIT**
612 l/h
- PISTONS inox**
- FLEXIBLE HAUTE PRESSION**
12 m (tresse métallique)

649 €

- ▶ Turbobuse + buse à pression variable
- ▶ Pistons acier inoxydable
- ▶ Pompe HP en laiton
- ▶ Poignée alu télescopique
- ▶ Capot de rangement des buses



Détergeant CU100-1L + Brosse rotative RA110

NOUVEAU

MS 170 D

N°1 DES VENTES EN FRANCE

- PUISSANCE**
1,2 kW
- CYLINDRÉE**
30,1 cm³
- LONGUEUR GUIDE**
35 cm
- POIDS**
4,1 kg

- ▶ Tronçonneuse polyvalente, idéale pour travaux courants
- ▶ Chaîne étroite Picco PM3 - 3/8"

189 €



MS 194 T

- PUISSANCE**
1,4 kW
- CYLINDRÉE**
31,8 cm³
- LONGUEUR GUIDE**
35 cm
- POIDS**
3,3 kg

389 €

- ▶ Tronçonneuse d'élagage nerveuse, légère et maniable
- ▶ Système de démarrage facile STIHL ElastoStart
- ▶ Chaîne de haute précision Picco PM3 - 1/4"



BG 56

- CYLINDRÉE**
27,2 cm³
- VITESSE DE L'AIR**
60 m/s
- DÉBIT D'AIR**
700 m³/h
- FORCE SOUFFLAGE**
13 Newton
- POIDS**
4,1 kg

259 €



- ▶ Souffleur léger, compact et facile à démarrer
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Variateur de vitesse





Voir conditions p. 27

PAYEZ EN 10 OU 20 FOIS SANS FRAIS



OPTI FLOW

Un système exclusif HONDA pour optimiser le ramassage et le remplissage du bac.



1 UNE MEILLEURE ASPIRATION

L'herbe est redressée avant d'être coupée grâce à des ouvertures au-dessus du carter.

2 ACCÉLÉRATION

L'herbe est propulsée vers le bac grâce à 2 turbines situées au-dessus des lames.

3 ÉJECTION

L'herbe arrive dans le bac sans être freinée car le canal d'éjection est plus large.

4 ÉVACUATION

Pour optimiser le remplissage du bac, la toile est également spécifique. Elle laisse échapper le surplus d'air généré par les turbines, tout en plaquant la poussière au sol lorsque les conditions sont sèches.



VERSA MOW

Le système de mulching Versamow® est d'une extrême facilité, grâce au levier qui permet de choisir aisément entre ramassage ou mulching.

Ramassage ou mulching... en un tour de main !



LES AVANTAGES PRODUITS

HF 2317 HME

Largueur de coupe : 92 cm

- Moteur bicylindre GCV 530 - 530 cm³.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lame électromagnétique.
- Double lames.
- Système OPTIFLOW.
- Kit mulching en option.
- Bac 280 L.



PROMO

~~4149€~~
3849€

HF 2625 HME

Largueur de coupe : 102 cm

- Moteur bicylindre GXV 660 - 688 cm³.
- Embrayage de lame électromagnétique.
- Transmission hydrostatique.
- Double lames synchronisées.
- Mulching VERSAMOW intégré.
- Système OPTIFLOW.
- Bac 350 L.



Existe aussi en version :

HF 2625 HTE
Vidage du bac électrique

PROMO

~~6099€~~
5799€

HF 2417 HME

Largueur de coupe : 102 cm

- Moteur bicylindre GCV 530 - 530 cm³.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lame électromagnétique.
- Double lames synchronisées.
- Mulching VERSAMOW intégré.
- Système OPTIFLOW.
- Bac 300 L.

Existe aussi en version :

HF 2417 HTE
Vidage du bac électrique

PROMO

~~5249€~~
4799€



PROMO

~~4999€~~
4599€



NOUVEAUTÉ HONDA

IZY-On - 41cm

Avec batterie 4 Ah et chargeur rapide

- Pour surface jusqu'à 350 m²
- Tondeuse poussée
- Moteur 1000W
- Carter acier traité anticorrosion
- Bac 50 L

699€⁽¹⁾



IZY-On - 46cm

Avec batterie 6 Ah et chargeur rapide

- Pour surface jusqu'à 730 m²
- Tondeuse tractée monovitesse
- Moteur 1800W
- Carter acier traité anticorrosion
- Mulching Versamow®
- Bac 55 L

899€⁽¹⁾

GAMME à BATTERIE

100% libre !

Les produits de cette page sont indisponibles dans le magasin de CAHORS. (1) Eco participation incluse.





JOHN DEERE

Autoportées

OFFRE DE CRÉDIT

**PAYEZ EN
10 ou 20 FOIS
SANS FRAIS**

10 x 289,00* ou 20 x 144,50*

AUTOPORTÉE X107

~~3190€~~

2890€

Largueur de coupe : 107 cm

- Surface de tonte recommandée : jusqu'à 4000m².
- Moteur B&S de 500 cm³.
- Puissance : 10,65 kW - type 18.5
- Transmission automatique à variation continue.
- Engagement de l'unité de coupe : mécanique.
- Système de coupe Edge : le carter de coupe profond relève l'herbe pour une coupe nette et régulière.
- Unité de coupe disposant d'un raccord pour tuyau d'arrosage qui simplifie le nettoyage.
- **Options** : - Kit mulching.
- Bac de ramassage 230 L.
- Pare-chocs.



AUTOPORTÉE X127 - bicylindre

Larg. de coupe : 107 cm

- Surface de tonte : jusqu'à 5000m².
- Moteur 500 cm³. Type 18,5.
- Châssis en acier soudé renforcé.
- Essieu fonte robuste avec graisseurs.
- Tondeuse 3 en 1 (mulching de série)
- Engagement unité de coupe : mécanique.
- Système de coupe Edge : le carter de coupe profond relève l'herbe pour une coupe nette et régulière.
- Transmission hydrostatique à double pédales automatiques pour un choix de vitesse continu et facilite les changements de direction.
- Moteur puissant avec lubrification sous pression intégrale (filtre à huile) assurant fiabilité et longue vie.
- Siège à dossier surélevé de série.
- Jauge à carburant visible.
- **Options** : - Bac de ramassage 230 L.
- Pare-chocs.

~~3587€~~

3499€



Transm. hydrostatique à double pédales

449€

Volume : 230 L.

AUTOPORTÉE X167 - bicylindre

Larg. de coupe : 122 cm


- Surface de tonte : jusqu'à 6000m².
- **Moteur bicylindre en «V» 656 cm³.**
- Puissance : 13,41 kW - type 22.0
- Tondeuse 3 en 1 (mulching de série)
- **Régulateur de vitesse.**
- Engagement unité de coupe : électrique.
- Châssis en acier soudé renforcé
- Essieu fonte robuste avec graisseurs.
- Système de coupe Edge : le carter de coupe profond relève l'herbe pour une coupe nette et régulière.
- Transmission hydrostatique à double pédales automatiques pour un choix de vitesse continu et facilite les changements de direction.
- Moteur puissant avec lubrification sous pression intégrale (filtre à huile) lui assure fiabilité et longue vie.
- Jauge à carburant visible.
- pare-chocs de série.
- **Option** : Bac de ramassage 230 L.

~~4762€~~

4499€

OFFRE DE CRÉDIT

**PAYEZ EN
10 ou 20 FOIS
SANS FRAIS***



Bicyl. - type 22.0





SÉRIES 300 et 500 :

La structure en acier soudé haute résistance est renforcée aux endroits critiques pour une robustesse accrue. Pont avant en fonte. Moteur aux performances exceptionnelles : double cylindre en V, chemise de cylindre en fonte, pompe à huile et filtre à huile, double filtre à air. Les séries 300 et 500 offrent plusieurs options de carter afin que la machine puisse être adaptée aux besoins du conducteur. Broyage ou éjection latérale de l'herbe ou ramassage intégré. Facilité de réglage et d'équilibrage de la hauteur de coupe. Poste de conduite confortable avec un siège à dossier surélevé ajouré de 38 cm qui offre un support lombaire au conducteur et contribue à une conduite tout en confort et en douceur.



• Plateau de coupe Accel Deep haute performance.



• Sélection éjection latérale ou mulching sans outils.



• Tableau de bord rétroéclairé. Lisible et complet.

X350

Largeur de coupe : 107 cm

- Moteur bicylindre Kawasaki
- Puissance 12,2 kW - type 18
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électrique.
- Régulateur de vitesse.

~~5727€~~
5399€

**+ OFFERT
KIT MULCHING**

**GARANTIE
4
ANS***
*VOIR CONDITIONS
EN MAGASIN

~~9712€~~
9290€



X590

Largeur de coupe : 122 cm (existe en 137cm)

- **Blocage de différentiel, idéal pour terrain en pente.**
- Moteur bicylindre Kawasaki - Puissance 16,7 kW - Type 26.
- Transmission hydrostatique à double pédales « Twin Touch ».
- Vitesse : 11,6km/h - pour surface supérieure à 8000 m²
- Régulateur de vitesse.
- Relevage hydraulique du carter de coupe.
- Direction assistée hydraulique.
- Embrayage de lames électrique.
- Siège Deluxe à dossier surélevé.

En option :

- "MulchControl".
- Bac de ramas.



X350R éjection arrière

Largeur de coupe : 107 cm

- Moteur bicyl. Kawasaki 603 cm³
- Puissance 12,2 kW - Type 18.0
- Embrayage lame électrique.
- Transm. hydrostatique.
- Régulateur de vitesse.
- Obturateur mulching de série
- Bac 300 L.

**GARANTIE
4
ANS***
*VOIR CONDITIONS
EN MAGASIN



• Démontage rapide et sans outil du plateau de coupe.

• Goulotte d'air surdimensionnée pour un meilleur débit.

• Meilleur rayon de braquage > manœuvrabilité accrue.

• Qualité de coupe carter Accel Deep.



OPTION :

- Déflecteur arrière



~~6413€~~
5990€

OFFRE DE CRÉDIT

**PAYEZ EN
10 ou 20 FOIS
SANS FRAIS**

10x599,00* ou 20x299,50*
*voir conditions ci-dessous

* **Offre de financement :** Offre de crédit accessoire à une vente de 150€ à 8 000€. En 10 ou 20 mois sans frais. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. **Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.** Exemple pour un crédit accessoire à une vente d'un montant de 2 750,00€, vous remboursez **20 mensualités de 137,50€** hors assurance facultative. **Le montant total dû est de 2 750€.** Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0%. (Taux débiteur fixe 0%). Le coût mensuel de l'assurance facultative est de 3,40€ et s'ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l'Assurance est de 2,841%. Le montant total dû au titre de l'assurance facultative est de 68,00€. Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers, sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422€, 1 rue Victor Basch CS70001, 91068 Mussy cedex. 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 008 079 (www.orias.fr). Assurance facultative souscrite auprès de CACI LIFE dac (Décès), de CACI NONLIFE dac (Perte Totale et Irreversible d'Autonomie, Incapacité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et de FIDELIA ASSISTANCE (Assistance). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par votre magasin JOHN DEERE qui est intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance et apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit à la consommation sans agir en qualité de prêteur.



SERVIR

LIVRER

RÉPARER

CONSEILLER



JOHN DEERE

"Braquage 0°"

RAYON DE BRAQUAGE

0°

Divisez par 2 votre temps de tonte



Toutes les tondeuses résidentielles à rayon de braquage zéro EZtrak offrent une qualité, des performances, et un confort inégalés. Elles sont conçues pour être utilisées par des clients qui recherchent une tondeuse efficace possédant une manœuvrabilité et des capacités de détournement exceptionnelles.



360°

OFFRE DE CRÉDIT

PAYEZ EN 10 OU 20 FOIS SANS FRAIS*

Z335E - Coupe 107 cm

- Moteur bicylindre Type 18.0
- Puissance 13,4 kW.
- Haut. coupe de 25 à 102 mm.
- Vitesse d'avance 10,8 km/h.
- Siège standard.

4490 €

OFFRE DE CRÉDIT
PAYEZ EN 20 FOIS SANS FRAIS*



Z515E - Coupe 122 cm

- Moteur bicylindre Type 18.0
- Puissance 13,4 kW.
- Plateau de coupe 3 lames.
- Hauteur de 25 à 102 mm.
- Vitesse d'avance 12,9 km/h.
- Siège confort à accoudoirs.

6290 €

OFFRE DE CRÉDIT
PAYEZ EN 20 FOIS SANS FRAIS*



Z545R - Larg. coupe 122 cm

- Moteur bicylindre Kawasaki Type 25.0
- Puissance 15,3 kW.
- Plateau de coupe 3 lames.
- Hauteur de coupe de 25 à 102 mm.
- Vitesse d'avancement 14,5 km/h.
- Siège à dossier surélevé et accoudoirs.

7979 €

OFFRE DE CRÉDIT
PAYEZ EN 20 FOIS SANS FRAIS
20 x 398,95*



Z740R - Larg. coupe 137 cm

- Moteur bicylindre Kawasaki Type 22.0
- Puissance 16,2 kW.
- Plateau de coupe 3 lames.
- Hauteur de coupe de 25 à 102 mm.
- Vitesse d'avancement 14,5 km/h.
- Siège à dossier surélevé et accoudoirs.

Option : Pneu "X Tweel Turf" (voir page suivante)

9990 €

OFFRE DE CRÉDIT
PAYEZ EN 20 FOIS SANS FRAIS
20 x 499,50*



Siège grand confort réglable et monté sur ressorts.



Poste de conduite pour le confort et la commodité.



Carter profond et renforcé (3,8 mm sur la Z545R). Cette excellente circulation d'air traite l'herbe rapidement et efficacement.



Plateforme rabattable : le repose pied peut se rabattre et permet un accès aisé au carter de coupe.



Tondeuses Pros à rayon de braquage zéro

FINANCEMENT INTELLIGENT

POUR SOCIÉTÉS, SCI, ARTISANS PAYSAGISTES, AGRICULTEURS, VITICULTEURS ET COLLECTIVITÉS

48 mois à coût 0*



AUX CREVAISONS !

LE PNEU RADIAL SANS AIR Michelin "X TWEEL TURF" glisse en douceur au-dessus des obstacles.

Il dure 3 fois plus longtemps qu'un pneu à chambre à air. Plus large, plus souple, plus stable qu'un pneu conventionnel, en terme de motricité et de pression au sol, Il offre pratiquement les mêmes performances que des chenilles.



15 825 € HT

soit : **18 990 € TTC**

286,20 € HT/mois (343,44 € TTC)
48 mois à coût 0*

21 658 € HT

soit : **25 990 € TTC**

391,69 € HT/mois (470,03 € TTC)
48 mois à coût 0*

Z994R tondeuse à rayon de braquage zéro

Largeur de coupe : 137 cm (existe en 152 cm)

- Moteur diesel Yanmar 3 cyl.
- Puissance : 24,7cv (18,4 kW).
- Hydrostatique à 2 gammes.
- Carter de coupe 7-Iron Pro.
- Siège Comfort Deluxe avec accoudoirs.
- **Les options :**
 - Homologation route.
 - Pneus radiaux sans air
 - Largeur de coupe 152 cm.
 - Siège à suspension réglable

Z997R tondeuse à rayon de braquage zéro

Largeur de coupe : 152 cm (existe en 182 cm)

- Moteur 3 cylindres diesel à injection directe.
- Puissance : 37,4cv (27,5 kW).
- Transmission hydrostatique
- Relevage tondeuse hydraulique.
- Carter de coupe 7-Iron Pro.
- **Les options :**
 - Homologation route.
 - Pneus radiaux sans air
 - Largeur de coupe 182 cm.
- Siège à suspension et accoudoirs
- Carter de coupe 7-Iron Pro.



FINANCEMENT INTELLIGENT

POUR SOCIÉTÉS, SCI, ARTISANS PAYSAGISTES, AGRICULTEURS, VITICULTEURS ET COLLECTIVITÉS

48 mois à coût 0*

BENNAGE AU SOL :



BENNAGE EN HAUTEUR :



12 491 € HT

soit : **14 990 € TTC**

225,91 € HT/mois (271,10 € TTC)
48 mois à coût 0*



15 825 € HT

soit : **18 990 € TTC**

286,20 € HT/mois (343,44 € TTC)
48 mois à coût 0*

X940 existe en X948 (4 roues motrices)

Largeur de coupe : 122 cm (existe en 137 et 152 cm)

- Moteur diesel Yanmar 3 cyl.
- Puissance : 24,5cv (18 kW).
- Hydrostatique par 2 pédales.
- Régulateur de vitesse.
- Blocage de différentiel.
- Relevage tondeuse hydraulique.
- Siège confort.
- **Les options :**
 - Homologation route.
 - Largeur de coupe 137 ou 152 cm.
 - Bac de ramassage 500 L.
 - Relevage hydraulique et PDF.
 - Pare-chocs AV, accoudoirs.

X950R

Largeur de coupe : 122 cm (existe en 137 cm)

- Moteur 25,2cv (18,5 kW).
- Hydrostatique par 2 pédales.
- Régulateur de vitesse.
- Blocage de différentiel.
- Relevage tondeuse hydraulique.
- Siège confortable.
- Bennage au sol 570 L
- **Les options :**
 - Homologation route.
 - Largeur de coupe 137 cm.
 - Bac de ramassage 650 L avec bennage en hauteur (2,037m).
 - Déflecteur arrière.



SERIE 1R - 1026R (cellule seule)

- Moteur 25,2cv (18,5 kW).
- Hydrostatique à 2 pédales.
- 4 roues motrices.
- Blocage de différentiel.
- Relevage tondeuse hydraulique.
- Siège confort.
- PDF et relevage de série.
- Homologué route.

Les options :

- Pneus gazon ou agraires.
- Chargeur frontal.
- Cabine.
- Plateau de coupe 137 ou 152 cm.
- Bac de ramassage 600 L avec bennage au sol ou en hauteur.



Les Systèmes d'accroches rapides Quik-Park (pour chargeur) et Auto-Connect (pour plateau de coupe), sont conçus pour une installation et une dépose faciles et sans outils.

240,99 € HT/mois
(289,19 € TTC)
48 mois à coût 0*

A PARTIR DE
13 325 € HT

soit :
15 990 € TTC



48 mois à coût 0*

Système "Quik-Park"



TRACTEUR 3038 E

A PARTIR DE
19 991 € HT

soit :
23 990 € TTC

361,56 € HT/mois
(433,88 € TTC)
48 mois à coût 0*



Relevage 3 pts.
Capacité 946 kg

- Moteur 36,6cv (26,9 kW).
- Hydrostatique par 2 pédales.
- Blocage de différentiel.
- 4 Roues motrices.
- Pneus industriels.
- Capacité de relevage 946 kg.
- Homologué route.
- Siège confort.
- Les options :
 - Chargeur frontal.
 - Cabine.
 - Pneus gazon, pneus agraires.

48 mois à coût 0*

GATOR

Une gamme de :

13 utilitaires
tous terrains

A PARTIR DE
8 325 € HT

soit :
9 990 € TTC

GATOR TX (essence)

- Moteur bicyl. 4 temps - 675cm³
- Vitesse 0-32 km/h
- Homologation route (en option)



150,56 € HT/mois
(180,68 € TTC)
48 mois à coût 0*

GATOR TE (électrique)

- Moteur électrique 48 V
- Vitesse 0-24 km/h
- Homologation route (en option)



GATOR XUV865M (diesel)

- Modèle 4x4 - diesel 854cm³
- Vitesse 0-50 km/h
- Homologation route de série



*Pilotez votre budget "48 mois à coût 0"

Financements intelligents pour professionnels exigeants ! Nous proposons une gamme complète de financements pour les professionnels assujettis à la TVA et justifiant d'un numéro SIRET. Exemple pour un matériel professionnel John Deere neuf au prix de 12600€ HT : premier loyer mensuel de 1 890€ HT à la livraison, suivi de 47 loyers mensuels de 227,93 € HT. Durée totale : 48 mois. Somme des loyers : 12 600€ HT. Option d'achat : 126 € HT. Disponible chez les concessionnaires participant à l'opération. Cet exemple ne constitue pas une offre de crédit-bail, mais une simple information n'ayant aucun caractère contractuel, réservée à une clientèle professionnelle. Toute demande de crédit-bail est soumise à l'acceptation de John Deere Financial S.A.S. RCS Orléans B421 649 161, Rue du Paradis - Ormes B.P. 219 - 45 144 St-Jean-de-la-Ruelle Cedex.



Solis 20 XL

- Moteur Mitsubishi MVL 3E - 3 cylindres à refroidissement liquide.
- Cylindrée de 952 cm³ - puissance 20 cv.
- 4 roues motrices avec blocage de différentiel AR.
- Transmission mécanique : 6 avant / 2 arrière
- Capacité de relevage 500 kg.
- Attelage 3 points standard catégorie 1
- Prise de force AR à 3 vitesses.
- Crochet d'attelage, distributeur auxiliaire.
- Réservoir 27 L. Poids 885 kg.
- Homologation route avec certificat de conformité CE

7790 €

Solis 26 XL

- Moteur Mitsubishi MVS3L2 - 3 cyl. - 26 cv.
- Cylindrée 1318 cm³ - refroid. liquide.
- 4 RM avec blocage de différentiel AR
- Transmission mécanique : 6 AV / 2 AR
- Capacité de relevage 600 kg.
- Attelage 3 points standard cat. 1.
- Prise de force AR à 2 vitesses.
- Crochet d'attelage, distributeur auxiliaire.
- Réservoir 27 L. Poids 960 kg.
- Homologation route avec certificat de conformité CE.

9840 €

Solis 26 HYDRO

- Caractéristiques idem au 26 XL avec :
- Transmission hydrostatique.
 - Prise de force ventrale
 - Siège haut suspendu avec accoudoirs.
 - **Option :** plateau de coupe

12190 €

- Options :**
Les modèles 20, 26 et 26 hydro existent aussi en version pneus mixtes, pneus gazon et pneus radiaux voie réglable



TMM
Tracteurs



TMM - T 194 H



- Moteur diesel Yanmar 3 cylindres - 993 cm³
- 4 roues motrices à transmission hydrostatique
- Puissance 14,2 kW - 19 cv
- Direction assistée
- Prise de force AR 540 tr/min
- Capacité de relevage 500 kg.
- Arceau rabattable
- Roues AV (gazon) : 16 x 7.50-8
- Roues AR (gazon) : 26 x 12.00-12

tracteur nu
10 290 €

- En option :**
- Tondeuse ventrale largeur de coupe 137 cm - **2 700 €**
 - Vérin double effet - **490 €**
 - Chargeur frontal - **2 550 €**

TMM - TS 255 M

- Moteur diesel Yanmar 3 cylindres - 1116 cm³
- 4 roues motrices à transm. mécanique.
- vitesses : 6 AV / 2 AR
- Puissance 18,4 kW - 25 cv
- Direction assistée
- Prise de force AR 540 tr/min
- Prise de force ventrale 2000 tr/min
- Capacité de relevage 600 kg.
- Roues AV (agraire) : 6-12 4 PR
- Roues AR (agraire) : 9,5-16 6 PR
- Arceau rabattable
- Homologué route

11 990 €

Existe aussi en :
Roues mixtes
et roues gazon

TMM - TS 255 HST

- Moteur diesel Yanmar 3 cylindres - 1116 cm³
- 4 roues motrices à transmission hydrostatique
- Puissance 18,4 kW - 25 cv
- Direction assistée
- PDF arrière 540 tr/min
- PDF ventrale 2000 tr/min
- Capacité de relevage 600 kg.
- Roues AV (agraire) : 6-12 4 PR
- Roues AR (agraire) : 9,5-16 6 PR
- Arceau rabattable
- Homologué route
- En option : Chargeur multi fonction

12 490 €

Existe aussi en :
Roues mixtes
et roues gazon

EXISTE AUSSI EN :

TMM - T 265 HST

- Puissance 26 cv
- 4x4 à transm. hydro.

A PARTIR DE
15 490 €

TMM - T 395 HST

- Puissance 39 cv
- 4X4 à transm. hydro.

A PARTIR DE
22 990 €



SERVIR



ENTREtenir



RÉPARER



CONSEILLER



TONDEUSE EOLE 100

EOLE 100 (ET001DNW)

- Largeur de travail : 100 cm
- 3 types d'éjection : arrière - latérale - mulching

899 €



TONDEUSE ARRIÈRE EA ou EL

EA 120 (PRM001D)

- Largeur de travail : existe en 120 - 150 et 180 cm
- 3 lames
- 2 types d'éjection : arrière - latérale
- En option : kit mulching

1299 €
EN 120 CM



GYROBROYEUR TORNADO

2L 100D (DMK001BD)

- 1 rotor à 2 lames dénouées
- Largeur de travail : existe en 90 - 100 - 110 - 120 - 135 et 150 cm
- 2 lames - cardan inclus

799 €
EN 100 CM



BROYEUR MISTRAL

MISTRAL 106C (URC004BD)

- Broyeur fixe - Couteaux « Y »
- Largeur de travail : existe en 80 - 93 - 106 - 132 et 158 cm
- Cardan inclus

1290 €
EN 106 CM



BROYEUR LIBECC

LIBECC 132C (URC020BCD)

- Broyeur déportable professionnel
- Largeur de travail : existe en 106 - 132 et 158 cm
- Déport manuel par positions ou hydraulique (en option : 269 €)

1599 €
EN 132 CM



BROYEUR LIBECC SUPER

SUPER 132C (URC029BCD)

- Broyeur déportable professionnel
- Larg. travail : existe en 106, 132, 158 cm
- Couteaux « Y » ou marteaux
- Déport hydraulique. Cardan universel.

3390 €
EN 132 CM




BROYEUR BR 16

(HTBR16)

- Broyeur composteur professionnel
- Puissance du tracteur : 15 à 60 cv
- Ø maxi branches : 90 mm
- Rendement : 6-7 m³/h
- Rotor 4 couteaux
- Cardan inclus

1449 €



RETROPELLE AG 10 / 15 / 30

- Rétropelle professionnelle
- Fixe ou déportable selon version.
- Rotation 180° - Double vérin.
- Vaste gamme de godets.
- Prix selon la configuration et le godet choisis.

CULTIVATEUR CR 7

CR7 (CR001AD)

- Cultivateur à dents souples
- Châssis haute résistance
- Socs et pointes interchangeables

499 €



FRAISE COUNTRY

COUNTRY 85 (TUN001AD)

- Fraise professionnelle.
- Largeur de travail : existe en 85 - 105 - 125 et 145 cm.
- Cardan inclus.

1099 €
EN 85 CM



CHARRUE BR 8 : 8 "

BR 8 (DMW007AD)

- Brabant réversible.
- Largeur de travail : 20 cm.
- Acier haute résistance.

699 €



BEN

BEN 100 (BEN001AD)

- Benne 3 points
- Existe en largeur 100, 120 et 140 cm.

399 €
EN 100 CM



ProtoMicroTP

MYGALE 500
9 990 €



	MYGALE 500	MYGALE 600
Moteur : type / puissance	B&S XR2100 / 15 cv	B&S XR2100 / 15 cv
Démarrage	élect. + lanceur	élect. + lanceur
Rotation tournelle / bras	360° / 110°	360° / 110°
Masse à vide	450 kg	650 kg
Hauteur totale	1600 mm	2000 mm
Largeur totale	730 mm	730 mm
Longueur totale	2470 mm	2470 mm
Prof. maxi de creusée	1250 mm	1800 mm
Ht. maxi sous godet fermé	1550 mm	1450 mm
Ht. maxi de levée	2195 mm	1925 mm
Puissance à l'arrachement	1,2 T	1,4 T
Godets livrés	20, 30 et 60 cm	20, 30 et 60 cm
Dent de décrochage	oui	oui

MYGALE 600
11 990 €





Voir conditions p. 27

PAYEZ EN 10 OU 20 FOIS SANS FRAIS



MICROBINEUSE FG110

Largueur de travail : 23 cm
Moteur HONDA GX25T - 25 cm³.
Vitesse de rotation 182 tr/min.
Idéale pour le sarclage.
Très légère : 14,1kg

499 €

POWERED by
Honda Engines

MICROBINEUSE FG201

Largueur de travail : 16-30 cm
Moteur HONDA GXV50 - 49 cm³.
Vitesse de rotation 197 tr/min.
Idéale pour le sarclage.
Mancheron pliable avec poignée de transport.



PROMO
~~649 €~~
559 €

POWERED by
Honda Engines

BINEUSE / MICROBINEUSE FG205

Larg. de travail : 25-45 cm
Moteur HONDA GXV50
Cylindrée 49 cm³.
Vit. de rotation 135 tr/min.
Mancheron pliable avec poignée de transport.
Disque protège plantes.

POWERED by
Honda Engines

PROMO
~~739 €~~
659 €

MOTOBINEUSE FG320

Largueur de travail maxi 80 cm
Moteur HONDA GP160 - 163 cm³.
Vitesses : 1 AV, 1 AR.
Vitesse de rotation de 108 tr/min.
Embrayage par tension de courroie.
Transmission par chaîne.
Guidon réglable et déportable.
Roue de transport escamotable.
Disque protège plantes.

PROMO
~~699 €~~
599 €

POWERED by
Honda Engines

MOTOBINEUSE FJ500 SER

Largueur de travail : 65 - 80 - 90 cm
Moteur HONDA GX160 - 163 cm³.
Vitesses : 1 AV, 1 AR.
Vitesse de rotation de 113 tr/min.
Embrayage par tension de courroie.
Transmission par chaîne.



1099 €

MOTOBINEUSE FJ500 DE

Largueur de travail : 65 - 80 - 90 cm
Moteur HONDA GX160 - 163 cm³.
Vitesses : 2 AV, 1 AR.
Vitesse de rotation de 79 à 113 tr/min.
Embrayage par tension de courroie.
Fraises renforcées.
Transmission par chaîne.
Guidon réglable et déportable.
Roue de transport.

POWERED by
Honda Engines

PROMO
~~1579 €~~
1490 €

MOTOBINEUSE F220

Largueur de travail : 61 cm
Moteur HONDA GXV57 - 57 cm³.
Vitesse de rotation 135 tr/min.
Disque protège plantes.
Roue escamotable.

949 €

POWERED by
Honda Engines

MOTOCULTEUR FF500

Largueur de travail : 36 à 55 cm
Moteur HONDA GCV160 - 160 cm³.
3 vitesses de transport, 2 vitesses de travail, 1 vitesse arrière.
Fraises contre-rotatives.
Vitesse de rotation 141 tr/min.
Blocage de différentiel.
Profondeur de travail réglable.
Confort d'utilisation.

2899 €



MOTOCULTEUR F560 VERSION LABOUR

Moteur HONDA GX160 - 163 cm³.
6 vitesses AV, 2 vitesses AR.
Blocage de différentiel.
Prise de force (PTO).

3599 €

F560 VERSION FRAISES
2899 €



MOTOBINEUSE PRIMO



PRIX CHOC
Jusqu'à épaissement du stock



299 €

Largeur travail : 46 cm

- Moteur PUBERT R80 - 79 cm³
- 1 vitesse AV
- 4 fraises Ø 240 mm
- Poids 25 kg
- Embrayage par tension de courroie
- Guidon repliable



MOTOBINEUSE VLP 38 BR



En option :
KIT ÉMOUSSEUR
Larg. de travail : 42 cm



129 €

Largeur de travail : 55 cm

- Moteur B&S 550 SERIES - 127 cm³
- 4 fraises Ø 280 mm
- Embrayage par tension de courroie
- Vitesses : 1 AV 120 tr/mn + 1 AR
- Transmission par chaîne - pont démontable
- Roue escamotable
- Guidon repliable et réglable en hauteur
- Poids : 46 kg

439 €

MOTOBINEUSE VLP 56 VARIO



POWERED by
Honda Engines



Motobineuse transformable
Largeur de travail : 40/60/85 cm

- Moteur HONDA GP 200
- 4 temps OHC 200 cm³
- 4 ou 6 fraises hélicoïdales Ø 325 mm
- Boîte de vitesses mécanique
- Vitesses : 2 AV + 1 AR
- Vitesse de rotation : de 28 à 165 tr/min
- Roue de transport escamotable
- Poids : 57kg

759 €

avec outils rotatifs

1149 €

outils rotatifs + kit labour

MOTOBINEUSE VLP 56 GPR2



POWERED by
Honda Engines



Largeur de travail : de 40/60/80 cm

- Moteur HONDA GP - 160 cm³
- Vitesses : 2 AV + 1 AR
- 6 fraises forgées démontables Ø 320 mm
- Guidon réglable en hauteur et en déport
- Transmission par chaîne démontable
- Béquille de terrage réglable
- Roue de transport escamotable
- Poids 58kg

Existe aussi en :

VLP 56 GPR

590 €

- Vitesses : 1 AV + 1 AR

649 €



POWERED by
Honda Engines

1799 €

avec outils rotatifs + kit labour

MOTOBINEUSE TRANSFORMABLE VLP 66 GPT

Motobineuse transformable
Largeur de travail : 60-90 cm

- Moteur HONDA GP - 200 cm³
- Vitesses : 2 AV + 1 AR
- 6 fraises forgées démontables Ø 325 mm
- Guidon réglable en hauteur et en déport
- Transmission par chaîne démontable
- Roues de labour 500x10
- Masses
- Brabant 1/2 tour



MOTOBINEUSE MH 585

Largeur de travail : 60-85 cm

- Moteur KOHLER XT675 OHV
- Vitesses : 1 AV + 1 AR
- Fraises profil labour
- Système antivibratoire
- Transmission par vis sans fin garantie 6 ans
- Guidon réglable en hauteur et en déport.

STIHL



659 €



MOTOBINEUSE VLP RT 60 H

Largeur de travail : 48 cm

- Moteur HONDA Pro GX160 - 163 cm³
- Vitesses : 2 AV + 1 AR
- Transmission japonaise
- 207 tr/min
- Roues agraires 360 x 6

Existe en **VLP RT 60 P**

- Moteur PUBERT - 187 cm³

999 €



POWERED by
Honda Engines

1099 €

ROTOVATOR VL 338 POWER SAFE

Largeur de travail : 66 cm

- Moteur HONDA Pro GX270 type 9.0
- Avancement avec inverseur
- Vitesses : 3 AV + 3 AR
- Blocage de différentiel
- Roue 500x10

3499 €



POWERED by
Honda Engines

Sélection
PRO



VLP 516 B



Largueur de coupe : 51 cm

- Moteur B&S SERIE 675 - 190 cm³ - Type 6.0
- 1 vitesse avant
- Carter acier
- Châssis mécano-soudé
- Guidon démontable sans outil

749€

Existe en version

VLP 516 H

- Moteur Honda GCV 190 187 cm³ - Type 6.5

POWERED by
Honda Engines

849€



ARIANE



Largueur de coupe : 53 cm

- Moteur HONDA GXV 160 - 163 cm³ - Type 5.5
- Fauche des végétaux jusqu'à 20 mm de Ø
- Carter breveté
- Différentiel à taquets
- Entraînement de lame par courroie
- Monovitesse

Existe en version **ARIANE +**

- Moteur Honda GSV 190 190 cm³ - Type 6.5
- Avec embrayage de lame

POWERED by
Honda Engines

1599€



1399€

1999€



POWERED by
Honda Engines



ORION 6

Larg. coupe : 53 cm

- Moteur HONDA GCVx 200 - 201 cm³ - Type 5.6
- Carter acier de 3mm
- Fauche des végétaux jusqu'à 30 mm de diamètre
- **Nouvelle boîte variateur avec marche arrière et frein** (sécurité accrue sur terrains en pente)
- Transm. de lame par courroie avec embrayage
- Hauteur de coupe à 4 positions

Existe en version **ORION R**

- Moteur B&S 850 SERIE
- Vitesses : 1 AV - 1 AR

1699€



2690€



POWERED by
Honda Engines

APOLLO 10

Larg. coupe : 65 cm

- Moteur HONDA GXV 390 - 389 cm³
- Fauche des broussailles jusqu'à Ø 40 mm
- **Nouvelle boîte variateur avec marche arrière et frein** (sécurité accrue)
- Différentiel blocable au guidon
- Transm. de lame par courroie avec embrayage
- Haut. coupe à 4 positions
- Roues AV pivotantes
- Roues AR agraires Ø 420 mm



HR531

Largueur de coupe : 52 cm

- Moteur japonais hautes performances HONDA GX200 - 196 cm³ - Type 6.5
- Outil de coupe à 32 fléaux
- Fauche des végétaux jusqu'à 40 mm de diamètre
 - Vitesses 3 AV - 1 AR
 - Transmission : courroie et boîte de vitesses avec débrayage de roues.
 - Hauteur de coupe de 2 à 8 cm
 - Roues arrière agraires

3699€



DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE

VLB 20 TT PRO Coupe : 92 cm

- Moteur bicyl. B&S Vanguard type 21.0 - 570 cm³.
- Transm. hydrostatique. Différentiel avec blocage.
- Embrayage de lame électromagnétique.
- Réglage haut. de coupe 4 pos. de 50 à 90 mm.
- Arceau de sécurité.
- Pare-chocs AV, AR.
- Protections latérales.

5790€

Existe aussi en version 4x4 :

CHEYENNE 4x4 92D

- Moteur bicyl. B&S Vanguard type 23.0 - 627 cm³
- 4 roues motrices
- Lames fléaux

11990€



sofinco Partner

FINANCER SES ACHATS AVEC
UN CRÉDIT GRATUIT SUR 10 MOIS
C'EST 10 X MIEUX !

Voir conditions en page 8

Partner = Partenaire



SH61H

Largueur de coupe : 60 cm

- Moteur KAWASAKI FJ180V OHV 182 cm³ - Type 6.0
- Lame mulching spécial hautes herbes
- Fauche végétaux jusqu'à Ø 30 mm
- Vitesses 3 AV - 1 AR
- Transmission par cardan
 - Blocage de différentiel
 - Hauteur de coupe de 1 à 10 cm
 - Roues arrière agraires

2690€

Powered by
Kawasaki



RM 83 G

Largueur de coupe : 88 cm

- Moteur HONDA GXV 390 - 389 cm³
- Puissance 9,6 kW - Type 13.0
- Vitesses 4 AV / 1 AR
- Blocage de différentiel
- Couteaux libres en débroussaillage et fixes sur gazon
- Hauteur de coupe de 3 à 9 cm
- Option : Kit mulching

7360€

POWERED by
Honda Engines



OUTILS A BATTERIE GAMME "COMPACT"

"IL N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE DE JARDINER"

Tailler, débroussailler, tronçonner, nettoyer... autant de tâches qui, au printemps, vous attendent au jardin. Pas de panique ! Aujourd'hui, elles sont facilitées grâce à cette nouvelle famille d'outils à batterie conçue pour vous. Légers, silencieux, autonomes, ces nouveaux matériels offrent suffisamment d'énergie pour venir à bout de tous les travaux du jardin. Leur force ? Une batterie 36 V en trois amérages pour répondre à toutes les situations. Des autonomies qui vont de 20 à 80 minutes selon l'outil. Et des recharges rapides, le temps pour vous de faire une pause entre deux interventions

Batteries AK

TYPE DE BATTERIE
Lithium-Ion 36 V
POIDS
de 0,8 à 1,3 kg



- ▶ 3 puissances au choix
- ▶ Compatibles avec tous les appareils de la gamme STIHL COMPACT
- ▶ Légères et puissantes
- ▶ Indicateur de charge à 4 LED

AK 10 (72 Wh)
99,00 €

AK 20 (144 Wh)
139,00 €

AK 30 (172 Wh)
179,00 €

pour l'achat d'un pack 1 batterie AK
jusqu'à **100 €** REMBOURSÉS*
50 € REMBOURSÉS* sur la 2^e batterie identique achetée simultanément
50 € REMBOURSÉS* sur le 2^e outil nu gamme AK achetée simultanément

LES CHARGEURS

Chargeur standard (AL 101) ou chargeurs rapides (AL 300 et AL 500), les chargeurs STIHL sont compatibles avec les batteries des gammes AK et AP. Indicateur de charge par LED. Accrochage mural possible.

"STANDARD"

AL 101
Le "basique" : pour utilisation courante.



49,00 €

"RAPIDES"

AL 300 AL 500
Pour un usage intensif. Avec système de refroidissement afin de charger plus rapidement les batteries



139,00 € 179,00 €

HLA 56 (1)

- ▶ Lame à tranchant unilatéral
- ▶ Barre de coupe orientable graduellement de -45° à +90°
- ▶ Tube démontable
- ▶ Taille replié 115 cm

LONGUEUR DE COUPE
45 cm
POIDS SANS BATTERIE
3,8 kg
ÉCARTEMENT DES DENTS
30 mm
LONGUEUR DÉPLOYÉ
210 cm

379 €
Avec batterie AK 20 + chargeur AL 101



AKI
SYSTEM

Machine seule **239 €**

HSA 56 (1)

- ▶ Utilisation simple et intuitive
- ▶ Bonne prise en mains
- ▶ Très silencieux
- ▶ Hautes performances

LONGUEUR DE COUPE
45 cm
POIDS SANS BATTERIE
2,9 kg
ÉCARTEMENT DES DENTS
30 mm

269 €
Avec batterie AK 10 + chargeur AL 101



AKI
SYSTEM

Machine seule **189 €**

FSA 57 (1)

- ▶ Excellente ergonomie et équilibre parfait
- ▶ Tube réglable sans outil
- ▶ Performance de coupe élevée

DIAMÈTRE DE COUPE
280 mm
OUTILS DE COUPE
AutoCut C 3-2
POIDS SANS BATTERIE
2,7 kg

269 €
Avec batterie AK 10 + chargeur AL 101



AKI
SYSTEM

Machine seule **189 €**

FSA 60 R (1)

- ▶ Système EC MOTOR : moteur type Brushless, économe et quasi inusable
- ▶ Poignée ronde
- ▶ Légère et maniable

DIAMÈTRE DE COUPE
350 mm
OUTILS DE COUPE
AutoCut C 6-2
POIDS SANS BATTERIE
3,3 kg

339 €
Avec batterie AK 20 + chargeur AL 101



AKI
SYSTEM

Machine seule **219 €**

BGA 57 (1)

- ▶ Léger, compact et confortable
- ▶ Pas de force gyroscopique
- ▶ Très silencieux
- ▶ Tube réglable

VITESSE D'AIR
55 m/s
DÉBIT D'AIR
620 m³/h
POIDS SANS BATTERIE
2,3 kg
FORCE DE SOUFFLAGE
9 N

249 €
Avec batterie AK 20 + chargeur AL 101



AKI
SYSTEM

Machine seule **149 €**

MSA 120 C-BQ (1)

- ▶ Tendeur de chaîne rapide (B)
- ▶ Sécurité optimale grâce au frein QuickStop Super (Q)
- ▶ Très silencieux

VITESSE DE CHAÎNE
13,2 m/s
POIDS SANS BATTERIE
2,5 kg
GUIDE ROLLO
E mini 30 cm
TYPE DE CHAÎNE
PM3 1/4"

339 €
Avec batterie AK 20 + chargeur AL 101



AKI
SYSTEM

Machine seule **229 €**

RENDEMENTS DES BATTERIES GAMME Li-Ion

(exemples d'applications, valeurs indicatives)

MODÈLE BATTERIE (puissance / poids)	Temps de charge (80% / 100%)			MSA 120 C-BQ Sciage poutres carrées (10x10cm)	FSA 57 Bordures (m) / Surf. pelouse (m²)	FSA 60 R Bordures (m) / Surf. pelouse (m²)	HLA 56 Surface de taille (m² de haies)	HSA 56 Surface de taille (m² de haies)	BGA 57 Feuilles mortes sèches sur bitume	RMA 235 (voir page 4) Surface pelouse	RMA 339 C (voir page 4) Surface pelouse	RLA 240 (voir en magasin) Surface pelouse
	AL 101	AL 300	AL 500									
AK 10 (72 Wh / 0,8 kg)	70/95 min	30/45 min	30/45 min	Jusqu'à 60 coupes	Jusqu'à 625m / 125m²	Jusqu'à 500m / 100m²	Jusqu'à 190m²	Jusqu'à 175m²	Jusqu'à 380m²	Jusqu'à 150m²	Jusqu'à 120m²	Jusqu'à 96m²
AK 20 (144 Wh / 1,2 kg)	135/180 min	35/55 min	35/55 min	Jusqu'à 160 coupes	Jusqu'à 1250m / 250m²	Jusqu'à 1250m / 250m²	Jusqu'à 380m²	Jusqu'à 350m²	Jusqu'à 760m²	Jusqu'à 300m²	Jusqu'à 250m²	Jusqu'à 190m²
AK 30 (172 Wh / 1,3 kg)	160/205 min	35/60 min	35/60 min	Jusqu'à 190 coupes	Jusqu'à 1500m / 300m²	Jusqu'à 1500m / 300m²	Jusqu'à 460m²	Jusqu'à 420m²	Jusqu'à 900m²	Jusqu'à 400m²	Jusqu'à 330m²	Jusqu'à 250m²



OUTILS A BATTERIE GAMME "PRO"

"CES MATÉRIELS N'ONT RIEN À ENVIER AUX ENGINES THERMIQUES"

Quand l'environnement impose de réduire le bruit pour atténuer les nuisances sonores préjudiciables aux citoyens, la solution passe par l'emploi d'outils à batterie, plus silencieux. Avec cette gamme destinée aux amateurs exigeants et aux professionnels, ces matériels n'ont rien à envier aux engins thermiques pour mener à bien tous les travaux. Surtout, l'arrivée de nouvelles batteries dorsales, légères et confortables, offrent puissance et autonomie.

Les charges sont rapides, le temps d'une pause entre deux interventions. De quoi réaliser tous les travaux de jardinage en milieu urbain.

Batteries AP

TYPE DE BATTERIE
Lithium-Ion 36 V

POIDS
de 0,8 à 1,8 kg



Voir les chargeurs en page précédente.

- ▶ Très performantes
- ▶ 3 puissances au choix
- ▶ Compatibles avec tous les appareils de la gamme STIHL PRO
- ▶ Légères et puissantes
- ▶ Indicateur de charge à 4 LED

AP 100 (94 Wh)
149,00 €

AP 200 (187 Wh)
239,00 €

AP 300 (227 Wh)
299,00 €

AP 300 S (281 Wh)
339,00 €

FSA 90 (1)

POIDS SANS BATTERIE
3,2 kg

OUTIL DE COUPE
Couteau métal 2 dents +
Tête à 2 fils AutoCut C
25-2

2^{ÈME} OUTIL OFFERT
AUTOCUT C 25-2



- ▶ Ultra légère
- ▶ EcoSpeed
- ▶ Guidon réglable sans outil

749 €

Avec batterie AP 200 + chargeur AL 300

Machine seule
379 €



HSA 86 (1)

- ▶ Léger et très performant
- ▶ Lamier à double tranchant
- ▶ Butée de lame antichocs

LONGUEUR DE COUPE
62 cm
POIDS SANS BATTERIE
3,3 kg
ÉCARTEMENT DES DENTS
33 mm

589 €

Avec batterie AP 100 + chargeur AL 300



Machine seule
319 €



BGA 86 (1)

- ▶ Variateur de vitesse
- ▶ Puissant soufflé grâce à la double turbine axiale
- ▶ Pas de force gyroscopique

POIDS SANS BATTERIE
2,8 kg
VITESSE AIR
58 m/s
DÉBIT D'AIR
780 m³/h
FORCE DE SOUFFLAGE
15 N

649 €

Avec batterie AP 200 + chargeur AL 300



Machine seule
299 €



MSA 160 C-BQ (1)

- ▶ Tendeur de chaîne rapide (B)
- ▶ Frein de chaîne instantané QuickStop Super (Q)
- ▶ Chaîne haute précision 1/4" Picco

POIDS SANS BATTERIE
3,1 kg
GUIDE ROLLO
E mini 30 cm
AUTONOMIE
130 coupes de
Ø 10cm

699 €

Avec batterie AP 200 + chargeur AL 300



Machine seule **319 €**



FSA 86 R (1)

DIAMÈTRE DE COUPE
30 cm
OUTILS DE COUPE
AutoCut C 6-2
POIDS SANS BATTERIE
3,4 kg

- ▶ Légèreté, facilité et efficacité
- ▶ Coupe bordure à tête faucheuse semi-automatique

579 €

Avec batterie AP 200 + chargeur AL 300



Machine seule
289 €



HLA 66 (1)

NOUVEAU

LONGUEUR DE COUPE
50 cm
ÉCARTEMENT DENTS
33 mm
POIDS SANS BATTERIE
3,8 kg

- ▶ Grande portée (Long. 205 cm)
- ▶ Lamier à double affûtage
- ▶ Tête orientable de -45° à +70° avec position transport

649 €

Avec batterie AP 100 + chargeur AL 300



Machine seule
379 €



HTA 66 (1)

NOUVEAU

POIDS SANS BATTERIE
3,3 kg
GUIDE
25 cm
TYPE DE CHAÎNE
PM3 1/4"

- ▶ Perche d'élagage très maniable et puissante
- ▶ Longueur totale 240 cm
- ▶ Chaîne haute précision 1/4" Picco

769 €

Avec batterie AP 100 + chargeur AL 300



Machine seule
499 €



RENDEMENTS DES BATTERIES

GAMME Li-Ion **APIII SYSTEM**
(exemples d'applications, valeurs indicatives)

MODÈLE BATTERIE (puissance / poids)	Temps de charge (80%/100%)			HSA 86 Utilisation jusqu'à...	HLA 66 Utilisation jusqu'à...	MSA 160 C-BQ Utilisation jusqu'à...	HTA 66 Utilisation jusqu'à...	FSA 86 R Utilisation jusqu'à...	FSA 90 Utilisation jusqu'à...	BGA 86 Utilisation jusqu'à...	RMA 443 C et VC et VC (voir page 4) Surface de tonte jusqu'à...	RMA 448 VC
	AL 100	AL 300	AL 500									
AP 100 (94 Wh / 0,9 kg)	75/100 min	30/45 min	30/45 min	72 min	72 min	-	18 min	30 min	18 min	11 min	210 m²	160 m²
AP 200 (187 Wh / 1,3 kg)	150/200 min	40/55 min	30/45 min	144 min	144 min	42 min	42 min	60 min	36 min	17 min	420 m²	330 m²
AP 300 (227 Wh / 1,7 kg)	190/250 min	45/60 min	25/35 min	180 min	180 min	50 min	55 min	70 min	45 min	21 min	510 m²	400 m²
AP 300 S (281 Wh / 1,8 kg)	230/300 min	55/70 min	30/45 min	223 min	223 min	62 min	68 min	85 min	56 min	26 min	620 m²	500 m²

(1) Éco-participation incluse.





COUPE-BORDURES DÉBROUSSAILLEUSES

LE TRAVAIL DE FINITION

La tondeuse n'arrive pas toujours à tondre les bordures d'une pelouse parce qu'un obstacle l'empêche d'attaquer la périphérie. D'où l'intérêt d'un coupe-bordures pour assurer, comme son nom l'indique, les finitions pour un gazon bien net. Ailleurs, c'est un endroit en pente qui exige l'usage d'une débroussailleuse pour que le jardin conserve un brin d'ordonnancement appliqué. Et quand l'herbe devient trop haute et volumineuse, c'est parfois la seule solution qui reste...

FSE 60 ⁽¹⁾

PUISSANCE
540 W
POIDS
3,9 kg
OUTIL DE COUPE
AutoCut C 5-2
DIAMÈTRE DE COUPE
350 mm

109 €

- ▶ Poignée tubulaire réglable sans outils
- ▶ Outil 2 en 1 se transforme en dresse bordures



(1) Eco participation incluse

FS 38

PUISSANCE
650 W
CYLINDRÉE
27,2 cm³
POIDS
4,2 kg
OUTIL DE COUPE
AutoCut C 5-2
DIAMÈTRE DE COUPE
380 mm

149 €

- ▶ Poignée tubulaire réglable sans outils
- ▶ Outil 2 en 1 se transforme en dresse bordures

N°1 DES VENTES

Coupe-bordures le plus vendu en France

FS 55

PUISSANCE
750 W
CYLINDRÉE
27,2 cm³
POIDS
4,9 kg
OUTIL DE COUPE
Disque herbes
8 dents
DIAMÈTRE DE COUPE
230 mm

269 €

- ▶ Simple à démarrer
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Harnais double à rembourrage
- ▶ Guidon avec dégagement



OFFERT
Tête fil TRIMCUT 31-2

FS 56

PUISSANCE
800 W
CYLINDRÉE
27,2 cm³
POIDS
5,1 kg
OUTIL DE COUPE
AutoCut C 25-2
DIAMÈTRE DE COUPE
420 mm

329 €

- ▶ Simple à démarrer
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Harnais double à rembourrage
- ▶ Guidon avec dégagement

FS 70 C-E

PUISSANCE
900 W
CYLINDRÉE
27,2 cm³
POIDS
5,4 kg
OUTIL DE COUPE
Couteau herbes
8 dents
DIAMÈTRE DE COUPE
230 mm

369 €

- ▶ Démarrage sans efforts ErgoStart (E)
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Harnais double à rembourrage
- ▶ Guidon avec dégagement



OFFERT
Tête fil AUTOCUT C 26-2

FS 91

PUISSANCE
950 W
CYLINDRÉE
28,4 cm³
POIDS
5,8 kg
OUTIL DE COUPE
Couteau taillés

449 €*

- ▶ Puissante, performante et polyvalente
- ▶ Facile à démarrer
- ▶ Réglage du guidon sans outil
- ▶ Système antivibrations

NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOTEURS 4MIX

FS 131

PUISS.
1400 W
CYLINDRÉE
36,3 cm³
POIDS
5,8 kg
OUTIL DE COUPE
Couteau taillés

549 €

- ▶ Idéale pour broussailles et herbes épaisses
- ▶ Démarrage facile
- ▶ Réglage du guidon sans outil
- ▶ Système anti-vibrations STIHL

NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOTEURS 4MIX

FS 240

PUISSANCE
1700 W
CYLINDRÉE
37,7 cm³
POIDS
7,0 kg
OUTIL DE COUPE
Couteau taillés

619 €

- ▶ Système anti-vibrations
- ▶ Procédure de démarrage simplifiée
- ▶ Harnais CONFORT ADVANCE UNIVERSEL

FS 260 C-E

PUISSANCE
2000 W
CYLINDRÉE
41,6 cm³
POIDS
7,7 kg
OUTIL DE COUPE
Couteau taillés

719 €

- ▶ Puissance extrême
- ▶ Démarrage sans efforts ErgoStart (E)
- ▶ Réglage du guidon sans outil
- ▶ Facile à démarrer
- ▶ Harnais CONFORT ADVANCE UNIVERSEL

FS 410 C-EM

PUISSANCE
2000 W
CYLINDRÉE
41,6 cm³
POIDS
8,5 kg
OUTIL DE COUPE
Tête fil
AutoCut 46-2

799 €

- ▶ La référence des Pros
- ▶ Système anti-vibrations avancé (à 4 points)
- ▶ Démarrage sans efforts ErgoStart (E)
- ▶ Performance optimale : technologie M-tronic (M)
- ▶ Harnais CONFORT ADVANCE UNIVERSEL PLUS

M
M-Tronic

PRO

FS 560 C-EM

PUISSANCE
2800 W
CYLINDRÉE
57,1 cm³
POIDS
10,2 kg
OUTIL DE COUPE
Couteau taillés
350-3

1199 €

- ▶ Dédicée aux travaux de broyage extrêmes
- ▶ Puissance et force de travail jamais égalées à ce jour
- ▶ Système anti-vibrations avancé (à 4 points)
- ▶ Démarrage ErgoStart (E)
- ▶ Performances optimales avec la technologie M-tronic (M)

M
M-Tronic

PRO





TAILLE, NETTOYAGE COMBISYSTÈME



HSE 42 (1)

PUISSANCE
420 W
POIDS
3,0 kg
ÉCARTEMENT DENTS
21 mm
LONGUEUR COUPE
45 mm

99 €

- ▶ Frein de lame mécanique
- ▶ Dispositif de maintien de câble
- ▶ Protection anticoupures intégrée au lamier



(1) Eco participation incluse

HS 45/600

PUISSANCE
0,75 kW
CYLINDRÉE
27,2 cm³
POIDS
5,0 kg
ÉCARTEMENT DENTS
30 mm
LONGUEUR COUPE
60 mm

N°1 DES VENTES EN FRANCE

- ▶ Extrêmement robuste
- ▶ Système antivibrations
- ▶ Poignée ElastoStart
- ▶ Filtre à air longue durée

299 €



HL 92 C-E

PUISSANCE
0,75 kW
CYLINDRÉE
21,4 cm³
RÉGLAGE RÉDUCTEUR
145°
LONG. DE COUPE
50 cm
POIDS
5,9 kg

719 €

- ▶ Système antivibrations
- ▶ Barre de coupe orientable sur 145° avec position de transport
- ▶ Démarrage sans efforts ErgoStart (E)
- ▶ lamier professionnel à double affûtage
- ▶ Longueur totale : 2,32 m



SR 200

CYLINDRÉE
27,2 cm³
DÉBIT D'AIR
780 m³/h
POIDS 7,8 kg

- ▶ Atomiseur pour traitement phytosanitaire des arbres fruitiers, légumes, vignes,...
- ▶ Grande vitesse de sortie permettant une portée horizontale de 9 mètres
- ▶ Volume de la cuve : 10 L
- ▶ Système anti-vibrations STIHL
- ▶ Poignée multifonction

549 €



GHE 250 (1)

PUISSANCE
2500 W
Ø MAXI DES BRANCHES
30 mm
POIDS
26 kg

599 €

- ▶ Couteau rabot, couteau déchiqueteur et couteau de pré-broyage
- ▶ Entonnoir à dispositif antiprojections et cheminée insonorisée
- ▶ Verrouillage électromagnétique



BEST SELLER

KM 56 RC-E

PUISSANCE
800 W
CYLINDRÉE
27,2 cm³
POIDS
4,3 kg
HARNAIS
Simple

269 €

- ▶ Démarrage sans efforts ErgoStart (E)
- ▶ Passage facile d'un outil à l'autre
- ▶ Poignée circulaire



KM 94 RC-E

PUISSANCE
900 W
CYLINDRÉE
24,1 cm³
POIDS
4,0 kg
HARNAIS
Simple

429 €

- ▶ Particulièrement léger
- ▶ Démarrage sans efforts ErgoStart (E)
- ▶ Gestion de la puissance et de la consommation Ecospeed.



KM 131 R

PUISSANCE
1400 W
CYLINDRÉE
36,3 cm³
POIDS
4,4 kg
HARNAIS
Simple

559 €

- ▶ Le plus puissant de sa catégorie
- ▶ Moteur 4-MIX à décompression automatique



KMA 135 R

BATTERIE
Li-Ion - 36V
POIDS SANS BATTERIE
3,4 kg
HARNAIS
Simple

429 € (1)

Machine nue
(Voir batteries et chargeurs pages 22 et 23)

- ▶ Système EC MOTOR : moteur type Brushless économisant la batterie et très robuste
- ▶ 3 niveaux de puissance

NOUVEAU

APIII SYSTEM

Il existe au total 12 outils différents adaptables sur votre KM,... ainsi que des accessoires.



309 €

149 €

289 €

399 €

229 €

129 €

Sarc-leuse 22cm

Débroussaillage

Perche d'élagage

Perche Taille-haies 145°

Souffleur

Prolongateur 1m

CombiSystème



(1) Éco-participation incluse.



SERVIR

LIVRER

RÉPARER

CONSEILLER

**ECHO**DOMESTIC
WARRANTY
5
YEARPROFESSIONAL
WARRANTY
2
YEARECHO garantit ses produits :
5 ans pour un usage privé
2 ans dans le cadre d'un
usage semi-professionnel
ou professionnel.

Débroussaillage



MODÈLE	Moteur	Puissance	Poids	Caractéristiques - Les plus	PRIX
1 SRM 222 ESL	21,2 cm ³	710 W	4,7 kg	Légère et maniable grâce à sa poignée semi-circulaire. Pour débroussaillage léger. Système d'assistance au démarrage ES-Start. Livrée avec tête nylon semi-automatique	249 €
2 SRM 222 ESU	21,2 cm ³	710 W	4,7 kg	Gamme loisir pour débroussaillage léger. Système d'assistance au démarrage ES-Start. Livrée avec couteau 3 dents et harnais.	265 €
3 SRM 236 U	21,2 cm ³	710 W	5,7 kg	Pour travaux de débroussaillage occasionnels. Système d'assistance au démarrage ES-Start. Livrée avec couteau 3 dents et harnais.	325 €
4 SRM 2620 TESU	25,4 cm ³	890 W	6,0 kg	Gamme tous travaux. Nouvelle génération de moteur. Plus puissante et moins de vibrations. Système transmission High Torque. Démarrage facile avec système ES. Livrée avec tête nylon semi-automatique.	399 €
5 SRM 300 TESU	28,1 cm ³	930 W	6,2 kg	Puissante et polyvalente. Nouvelle génération de moteur. Plus puissante et moins de vibrations. Système transmission High Torque. Démarrage facile avec système ES. Livrée avec tête nylon semi-automatique.	499 €
6 SRM 3610 TU	36,3 cm ³	1430 W	6,6 kg	Débroussailluse professionnelle dotée d'une puissance de coupe élevée. Moteur à allumage électronique. Système transmission High Torque. Démarrage facile avec système ES. Livrée avec tête nylon semi-automatique.	619 €
7 SRM 420 ES	41,5 cm ³	1780 W	8,5 kg	Débroussailluse professionnelle performante, fiable et peu bruyante. Allumage électronique. Guidon antivibrations. Démarrage facile avec système ES. Livrée avec couteau 3 dents et harnais pro.	729 €
8 SRM 520 ES	50,2 cm ³	2160 W	9,0 kg	Débroussailluse professionnelle dotée de l'embrayage exclusif Heavy Duty. Allumage électronique. Guidon antivibrations avec nouvelle poignée grand confort. Livrée avec couteau 3 dents et harnais ERGO-PRO.	849 €

HONDA POWER EQUIPMENT

UMS 425 ELN

Moteur HONDA GX25T - 25 cm³.
Coupe bordures équilibré.
Portage anneau.
Tête nylon
"Tap and go".

279 €

UMK 425 EUE

Moteur HONDA GX25T - 25 cm³.
Transmission par arbre
Portage guidon.
Tête nylon auto
et disque 3 dents

459 €

UMK 435 EUE

Idem à UMK 425 EUE
sauf moteur :
GX35T - 35 cm³.

549 €

Existe aussi en **435 ELE**
Poignée anneau

UMK 450 UE

Moteur HONDA GX50T - 50 cm³.
Portage guidon.
Tête nylon automatique,
disque 3 dents. Lunettes

699 €

UMK 450 XE

Idem à UMK 450 UE avec
transmission carénée à
système antivibrations

749 €

UMR 435 T DEBROUSSAILLEUSE PORTAGE A DOS

Moteur HONDA GX35T - 35 cm³.
Harnais confort
Châssis antivibrations
Tête nylon automatique
et disque 3 dents

539 €**Tous nos outils portables sont équipés de micro-moteurs 4 temps.****Nos produits bénéficient ainsi de ces nombreux avantages :**

- 1 PLUS PROPRES...**
Ils dégagent considérablement moins d'émissions que les moteurs 2 temps.
- 2 PLUS SILENCIEUX...**
La sonorité plus grave réduit la fatigue liée au bruit et respecte le voisinage.
- 3 PLUS CONFORTABLES...**
Ils réduisent de façon importante les vibrations du moteur.
- 4 PLUS ÉCONOMIQUES...**
25% d'économie de carburant et 85% d'huile en moins.
- 5 PLUS MANIABLES...**
Lubrification par brouillard d'huile, il permet n'importe quelle position.
- 6 PLUS SIMPLES...**
Grâce à son décompresseur automatique, le moteur démarre sans efforts.

**100%
QUALITÉ
HONDA**



VL 150

Dim. utiles : 150 x 110 x 39 cm

- PTAC 500 kg.
- Essieu non freiné 600 kg.
- Poids à vide sans options : 132 kg.
- Roues 165/70R13.
- Plancher bois antidérapant.
- Caisse basculante.

549 €



VL 170

Dim. utiles : 170 x 122 x 39 cm

- PTAC 500 kg (750 kg en option).
- Essieu non freiné 750 kg.
- Poids à vide sans options : 156 kg.
- Roues 165/70R13.
- Plancher bois antidérapant.
- Caisse basculante.

599 €



VL 205

Dim. utiles : 205 x 132 x 39 cm

- PTAC 500 kg (750 kg en option).
- Essieu non freiné 750 kg.
- Poids à vide sans options : 168 kg.
- Roues 165/70R13.
- Plancher bois antidérapant.
- Caisse basculante.

699 €



VL 233

Dim. utiles : 233 x 132 x 39 cm

- PTAC 500 kg (750 kg en option).
- **2 essieux** non freinés de 600 kg.
- Poids à vide sans options : 228 kg.
- Roues 165/70R13.
- Plancher bois antidérapant.
- Caisse fixe. Ridelles rabattables AV et AR

979 €



Existe en simple essieu **VL 233 SE** à **819 €**

- Essieu non freiné 750 kg.
- Poids à vide sans options : 176 kg.



REMORQUE BOIS VL 39440

Dim. utiles : 201 x 133 x 40 cm

- PTAC 500 kg (750 kg en option).
- Essieu non freiné 750 kg.
- Poids à vide sans options : 195 kg.
- Roues 155/70R13.
- Caisse basculante.
- Plancher bois antidérapant.

869 €



REMORQUE BOIS VL 39450

Dim. utiles : 251 x 133 x 40 cm

- PTAC 500 kg (750 kg en option).
- **2 essieux** non freinés 750 kg.
- Poids à vide sans options : 250 kg.
- Roues 155/70R13.
- Caisse **non** basculante.
- Plancher bois antidérapant.

1190 €

Existe en simple essieu **VL 39460** à **1090 €**

- Simple essieu non freiné 750 kg.
- Poids à vide sans options : 214 kg.
- Caisse basculante

LES ACCESSOIRES

Gamme bagagère

	Roue de secours + support de roue	Réhausse de ridelles	Hard-top (Option : barres porte-tout)	Bâche plate	Réhausse grillagées	Bâche haute	Porte échelle
VL 150	Pneu dimensions : 165/70R13	H. 39cm 179 € (28035)	299 € (29013)	49 € (11663)	H. 35cm 199 € (33016)	H. 40cm 199 € (28013)	39 € (32034)
VL 170	119 €	H. 39cm 189 € (28020)	329 € (31029)	59 € (11664)	H. 35cm 239 € (28010)	H. 80cm 279 € (28017)	39 € (29019)
VL 205	PROMO 99 €	H. 39cm 209 € (34012)	369 € (31030)	69 € (12061)	H. 35cm 249 € (29017)	H. 80cm 359 € (29015)	39 € (29020)
VL 240 VL 240 SE	(02082 et 38007)	H. 39cm 229 € (28034)	439 € (29012)	79 € (11666)	H. 35cm 269 € (28012)	H. 80cm 399 € (28019)	39 € (29020)

Gammes bois et Robust

	Roue de secours + support	Bâche plate	Bâche haute	Porte-pont + bécilles AR	Réhausse en tôle perforée	Réhausse grillagées	Porte échelle
VL 39440	Pneu dimensions : 155/70R13	99 € (26009)	H. 80cm 579 € (26007)	219 € (34002)	H. 35cm 259 € (32036)	H. 60cm 449 € (26012)	49 € (32033)
VL 39450 VL 39460	139 €	129 € (26010)	H. 80cm 729 € (26008)	219 € (34002)	H. 35cm 289 € (32037)	H. 70cm 559 € (22021)	49 € (32033)
VL 39350	PROMO 119 €	129 € (01331)	H. 80cm 349 € (96902a)	219 € (34002)		H. 60cm 429 € (29008)	119 € (21004)
VL 39394 VL 40393	(02006 et 29006)	129 € (26010)	H. 80cm 729 € (26008)	219 € (34002)	H. 35cm 289 € (32037)	H. 60cm 479 € (34021)	119 € (21004)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 2 000€ sur 10 mois.
TAEG fixe : 0%
10 mensualités de 200€
Montant total dû : 1 000€



Offre valable du 15/03/2020 au 30/06/2020, pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 150 € à 16 000 €, remboursable sur une durée de 10 ou 20 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe : 0%.

Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 2000€ sur 10 mois, vous remboursez **10 mensualités de 200€**. Montant total dû par l'emprunteur : **2 000€**. Le coût du crédit (TAEG fixe : 9,90%, taux débiteur fixe 9,48%, intérêts : 85€) est pris en charge par votre magasin. Le coût mensuel de l'assurance facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d'Autonomie et Maladie accident) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 3,00€ et s'ajoute au montant de la mensualité de l'exemple ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 30€ pour 2 000€ empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 3,31%.

Sous réserve d'étude et d'acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance, Vous disposez d'un droit de rétractation. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris. - N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

Publicité diffusée par JARDI MONTAUBAN - RCS Montauban 478 911 191 00011 - Rue de l'Abbaye - 82000 MONTAUBAN - N° ORIAS : 07 008 079 (www.orias.fr) en qualité d'intermédiaire en opérations de banques immatriculés dans la catégorie mandataire non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

REMORQUES ROBUST SIMPLE ESSIEU

- Remorques pour un usage intensif semi-pro à pro
- PTAC 500 kg (750 kg en option)
- Essieu non freiné 750 kg
- Roues 155/70R13
- Caisse basculante
- Ridelles AV et AR rabattables en acier renforcé
- Roue jockey Ø 48 mm



VL 39350

Dim. utiles : 200 x 134 x 50 cm

- Poids à vide : 206 kg (sans options)

1090 € TTC

908.33 € HT

VL 40393

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm

- Poids à vide : 240 kg (sans options)

1229 € TTC

1024.17 € HT

Gamme ROBUST Réhausse grillagées

Haut. 60 cm (29008)


429 € TTC



Gamme ROBUST Porte-pont + béquilles AR

Charge maxi 300 kg Haut. 120 cm (34002)

199 € TTC



REMORQUE ROBUST DOUBLE ESSIEU

VL 39394

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm

- Remorque pour un usage intensif semi-pro à pro
- PTAC 500 kg (750 kg en option)
- 2 essieux non freinés 750 kg
- Poids à vide sans options : 274 kg
- Roues 155/70R13
- Caisse fixe
- Ridelles AV et AR rabattables en acier renforcé
- Roue jockey Ø 48 mm

1115.83 € HT
1339 € TTC



PLATEAU ROUES DESSOUS

VL 34632

Dim. utiles : 355 x 180 cm

- PTAC 2000 kg.
- 2 essieux freinés 2000 kg.
- Poids à vide sans options : 430 kg.
- Roues 195/55-10C.
- Roue jockey Ø 60mm.
- En option : Kit hydraulique de basculement, hayon, main courante, treuil de halage.

2690 € TTC

2241.67 € HT



BENNE

VL 39560

Dim. utiles : 253 x 147 x 30 cm

- Benne basculante pompe manuelle
- PTAC 750 kg
- 2 essieux non freinés 750 kg
- Poids à vide sans options : 300 kg
- Roues 155/70R13
- Roue jockey Ø 48 mm

2090 € TTC

1741.67 € HT



LES RAMPES :

RAMPES PLIABLES

ATR 07 - Ajourées

- Dim. dépliée : 230 x 28 cm
- Dim. repliée : 115 x 28 cm
- Charge maxi conseillée : 350 kg la paire
- Poids 14,6kg

129 €



139 €

ATR 08 - Pleines

- Tôle alu perforée et striée.
- Dim. dépliée : 230 x 28 cm
- Dim. repliée : 115 x 28 cm
- Charge maxi conseillée : 350kg la paire

MODÈLE	CAPACITÉ (la paire)	LONGUEUR	PRIX	RAMPES Charges lourdes
05969	1600 kg	250 cm	389 €	
05970	2000 kg	250 cm	489 €	
05971	3700 kg	295 cm	569 €	

RAMPES DROITES ATR 2000/200

- Charge maxi conseillée : 400kg la paire
- Tôle en aluminium perforée
- Dimensions : 2 m x 20 cm

119 € LA PAIRE



VOTRE SPECIALISTE MOTOCULTURE PLAISIR

COSTES VERTS LOISIRS

L'espace Jardin

SAINT-JEAN-LESPINASSE (46)

Tél. 05 82 40 04 06
Lieu-dit le Claux

VALENCE D'AGEN (82)

Tél. 05 63 29 21 94
21, av. de Bordeaux

BEAUMONT DE LOMAGNE (82)

Tél. 05 63 26 41 27
ZAC Bordevieille

CAHORS (46)

Tél. 05 65 20 27 60
Rte de Toulouse

GRAMAT (46)

Tél. 05 82 40 04 00
Avenue de Belgique



MONTAUBAN (82)

Tél. 05 63 20 14 75
345, rue de l'Abbaye - SAPIAC

MOISSAC (82)

Tél. 05 63 05 15 56
Route de Lafrançaise

LAVOUR (81)

Tél. 05 63 58 64 57
ZAC du Rouch - Face à Super U

GAILLAC (81)

Tél. 05 63 57 03 25
Rond Point - Route de Toulouse

Les Agents Agréés : PIZZOLITTO (Nègrepelisse) - 05 63 30 24 05 • Garage VILLETTE (Bioule) - 05 63 30 94 09 • MECA PLUS (L'Honor de Cos) -

05 63 26 40 02 • RG MOTOCULTURE (Labastide-St-Pierre) - 07 77 25 77 60 • Garage GUIBERT (Verfeil/Seye) - 05 63 65 47 82 • Garage LARROQUE

(Montaigu de Quercy) - 05 63 94 46 33 • BOS (Cœur de Causse) - 06 78 34 13 15 • BESNARD (Lalbenque) - 05 65 31 60 12 • ALRIC (Mollières) - 05 63 67 79 76

Ce document étant édité par un groupement de magasins, chaque magasin, à titre individuel, se réserve le droit de ne pas avoir en stock certains produits. Tous les prix, prix des articles publicitaires figurant sur ce document, sont en vigueur au jour de la parution de ce document. Les modifications de produits ou de caractéristiques peuvent être apportées par les fournisseurs, ni des erreurs typographiques pouvant survenir lors de l'impression de ce document. Photos non contractuelles. Prix TTC incluant l'IVA à 20%. Produits électroniques : les prix comprennent l'écotaxe environnementale : soit entre 0,20 € et 1,50 € selon les appareils. Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un de vos produits n'est pas disponible, nous vous remercions de nous en faire part par mail à : sav@costesvertsloisirs.com ou par téléphone au 05 63 20 14 75. Nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle production. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en France. C.C. PABST MOUILLAUD - Tél. 493 91 151 0041 - Rue de l'Abbaye - 82000 MONTAUBAN.